

REFERENCES.

- ALCARAZ, R.A. (1932): "La presencia de huevos de Taenia saginata en las materias fecales." - Semana medica 39(30) pp. 261-262.
- ALIX (1887) : "La Ladrerie des Bêtes Bovines en Tunisie." Rec. de Mém. et Observ. sur l'Hyg. et la Méd. Vét. Militaire 12(2) p. 149.
- ALTENKAMP, T. (1935): "Akute Appendizitis bei Bandwurm." München. med. Wochenschr. 82 pp. 418-419.
- BALL et MAROTEL (1903): "Cysticercose cérébrale chez le chien." Ann. Soc. Lin. Lyon 49 pp. 55-56.
- BERDEL (1930): "Verschleppung von Schweinefinnen aus dem Ausland nach dem Inland." - Zeitschr. f. Fleisch-und Milchhyg. 40(10) pp. 201-202.
- BERGEON, P. (1928): "A propos d'un cas de ladrerie canine." - Bull. d.l. Soc. des Sciences vét. de Lyon. Vol. for 1928 p. 43.
- BLANCHARD, R. (1888): "Le Cysticercus cellulosae et la larve du Taenia solium." - Lyon. Medical. 57 p. 262.
- BOCCALARI, A. (1903): "La notevole diffusione del Cysticercus bovis nel bestiame da macello italiano." Giorn. Soc. ed Acad. vet. ital. 52 pp. 409-415.
- BRAILSFORD, J.F. (1926): "Cysticercus cellulosae diagnosed by X-Ray Examination." - Proc. Roy. Soc. of Med. May 1926, p.1592.
- BRAUN, M. (1900): "Cestodes". - Klassen und Ordnungen des Thierreichs. 4(1b) p. 1524.
- BRAUN-SEIFERT (1923): "Die tierischen Parasiten des Menschen, die von ihnen hervorgerufenen Erkrankungen und ihre Heilung."
1924
- BROHMANN (1924): "Experimentelle Untersuchungen über das Abtöten der Schweinefinnen durch Gefrieren nach dem Verfahren von Ottesen."
Dissertation, Berlin.
- BROUGHTON-ALCOCK, W., STEPHENSON, W.E., and WORSTER-DROUGHT, C. (1928): "Cysticercosis of the Brain." - Brit. Med. Journ 1928 Vol. 2, pp. 980-982.
- BRÜGEMANN (1928): "Sterkfinnigkeit bei einem 4 Wochen altem Kalbe."
"Zeitschrift f. F.-u.-Milchhyg. 38 p. 297.

- BUCK, LAMBERTON et RANDRIAMBELOMA (1935): "Note sur Ladrerie." Comptes rendus des Séances de la Société des Sciences médicales de Madagascar. - Séance du 7 Mai 1935. pg. 3.
- BUCK, LAMBERTON et RANDRIAMBELOMA (1935): "Localisation hépatique de Cysticercus bovis et de Cysticercus cellulosae." Rec. de Méd. Vet. 8(2) p. 74.
- BURDON-COOPER, J. (1921): "General Affections of the Eye." Med. Ann. 1921p. 197.
- BURI (1915): "Erfahrungen im Schlachthof Bern mit der Untersuchung auf Rinderfinnen." - Schw. Arch. für Tier. 59.
- BURNET, J. (1919): "Causes of Chorea." - The Prescriber Oct. 1919 p. 169.
- CAMERON, T.W.M. (1930): "Helminth Parasites of Stock in the British West Indies." - Journ. of Helminth. 8(2) pp.77-84.
- CAMERON, T.W.M. (1933): "The Important Helminth Parasites of Stock in the British Empire." - Vet. Journ. 89(11) pp. 505-514.
- CASANOVAS, J. (1933): "Atrophia bulbi por cisticerco intraocular." Arch. de Oftal. hispano. 18 pp. 2-18.
- CASUCCIO, C. (1933): "Sulla diagnosi radiologica di parassiti calcificati a sede muscolare." - Chirg. d'org. di movimenta. 18 pp. 569-581.
- CATTONEO, F. (1932): "A proposito della cisticercosi bovina-e proprio l'esofago la sede di predilezione del Cysticercus bovis?" La Clin. Vet. 58 pp. 53-58.
- CAWSTON, F.G. (1934): "Slaughter-stock and Human Infections." Journ. Trop. Med. 37 pp. 161-162.
- CAWSTON, F.G. (1935): "Mental and General Disorders due to Parasitic Worms." - S.A.Med. Journ. 9(19) pp. 663-664.
- CHICA (1925): "Cysticercus of the Vitreous." (Transl. Title) - Soc. Romain.d'Ophth. de Bucharest. - Review in Ann. d'Oculist. Jan. 1925, p.56.
- CHIN, K.Y. (1933): "Nodules or tumors in subcutaneous and other tissues due to Cysticercus cellulosae." Chin. Med. Journ. 47 (11/12) pp. 1181-1190.
- CHIZZOLA, G. (1933): "Contributo allo studio della cisticercosi umana nel vivente."
- CLAPHAM, P.A. (1933): "Recent Researches on Helminth Immunity." - Imp. Bureau of Agric. Parasitol. Publicn. 1933.

- CLARENBURG, A. (1932): "Onderzoekingen over de Levensvatbaarheid van *C. inermis*." - Tijdschr. v. Diergeneesk. 59(1) pp. 1-18.
- CLAVERIE, J. (1928): "Methode pratique de classification et d'utilisation des viandres lades appliquée en Guinée Française." - Bull. d.l. Soc. d'Pathol. Exotique. 21 pp. 99-103.
- COUSSI, D. (1933): "La cysticerose bovine en Tunisie." - Rev. Vet. et Journ. de Méd. Vet. et de Zootech. 85 pp. 121-130. Idem - Bull. de l'Acad. Vet. de France 6 pp. 40-41.
- CURSON, H.H. (1936): "Measles in Cattle and Pigs." - Dept. Note, Union Dept. Nat. Affairs. (Still Unpublished.)
- DAUBNEY, R. and CARMAN, J.A. (1928): "Helminthic Infestations of Natives in the Kenya Highlands." - Parasitol. 20 pp. 185-206.
- DAUBNEY, R. (1936): "Measles of cattle and Pigs and the Allied Tapeworms of Man." - Dept. of Agric. Bulletin, Kenya Colony, 11 pp. 1877
- DAVAINE (1877): "Traité des entozoaires et des maladies vermineuses de l'homme et des animaux." - Paris 1877.
- de BONG, D.A. (1922): "Bevriezen van Vleesch volgens de methode van Ottesen." - Tijdschr. v. Vergel. Diergeneesk. 7(1) pp. 10-35.
- de VRIES, G. (1930): "Cysticercosis bij een Vet Kalf." - Tijdschr. v. Diergeneesk. 57(1) pp. 37-43.
- DICK, J.C. (1936): "Cerebral Cysticercosis simulating Epilepsy." - Brit. Med. Journ. 3920 p. 364.
- DIEMONT, A. (1923): "De Methode van Franke ter Bepaling van de Levensvatbaarheid van *Cysticercus inermis*." - Tijdschr. voor Diergen. 50 p. 746.
- EIKOFF (1931): "Einiges über die Verbreitung auf den Menschen Übertragbaren Parasiten bei den Haustieren in Bulgarien und deren Bekämpfung." - Tier. Rundschau. 1931 pg. 809.
- DIXON, H.B.F. and SMITHERS, D.W. (1935): "Cysticercosis (*Taenia solium*)" - Journ. of R.A.M.C. 5 pp. 300-306.
- DRABBLE, J. (1936): "Textbook of Meat Inspection." - Australia: Angus and Robertson, Ltd., Sydney - 353 pp.
- DRÄGER (1929): "Ueber einem von der Norm abweichenden Finnenfund beim Kalbe." - Zeitschr. f. Fl.-u. Milchhyg. 39 p. 196.
- DROOGLEVER FORTUIJN, A.B. (1922): "Histologische Veranderingen in Bevroren Vleesch." - Tijdschr. v. Vergel. Diergeneesk. 7(1) p. 36

- DUDLEY, S.F. (1934): "Tapeworm cysticercus epilepsy as illustrated by a case in a naval rating." - Journ. of Roy. Nav. Med. Serv. 22(2) pp. 179-181.
- DUFOUR et GAÇON (1889): "Cysticercus cellulosa^e chez le chien; mort subite." - Journ. de méd. vet. et zootech. de Lyon. 1889 p. 630.
- DURIEUX (1934): "Ladrerie du Boeuf." - Extrait du Rapport Gen. du Serv. Vet. des Haras et de l'élevage. Année 1934 - pg. 168. - Archives du Service Veterinaire Tananarive.
- EDELMANN, R., MOHLER, J.R., and EICHHORN, A. (1934): "A Text-book of Meat Hygiene." - 6th Edition. London: J.&A.Churchill, 474 pp.
- EDMONDS, C.R. (1921): "Diseases of Animals in South Africa." - London: Bailliere, Tindall and Cox, 472 pp.
- EGUCHI, S. and NISHIYAMA, I. (1930): "Studien über Taenia solium." Reprint of German Summary of Article from Transactions of the Japanese Pathological Society. 20 Year 1930.
- FARZANE, G.A. and IBRAGIMOV, K. (1935): "Ileus caused by Taenia solium." (Translated title). Klin. Med. 13 p. 1726.
- FELDFORTH, W. (1934): "Lebensfähigkeit der Rinderfinne bei Aufbewahrung von Stücken finnigen Fleisches bei Temperaturen von plus-minus 0 bis -2°C. Prüfung von Lebenserscheinungen nach den gewöhnlichen Methoden, erforderlichenfalls auch Selbstversuche durch Verzehren solcher Finnen." - Dissertation, Hannover, 24 pp.
- FENG, H.H. (1934): "Cysticercus cellulosa^e subconjunctivalis. Report of a Case." - Chin. Med. Journ. 48(9) pp. 863-868.
- FISCHER, W.O. (1929): "Autopsies on Native Mine Workers." - S.A. Med. Journ. 3(18).
- FLOHIL, J. (1910): "Cysticercus inermis bij het Rund in Nederland." - Tijdschr. v. Diergeneesk. 1910.
- FLORMAN, F. (1819): "Cysticercose cerebrale: tournis chez un porc." - Entozool. Synopsis. 1819.
- FLOSSBACH, F. (1932): "Zur Klinik der Cysticercose." D^eutsch. Zeit. Chir. 237 pp. 522-526.
- FOUCHER (1874): "Cysticercose cerebrale chez le porc avec Symptomes Rabiformes." - Bull. Soc. Cent. de Med. Vet. 1874. p. 141.
- FRANKE, E. (1914): "Ein Verfahren zur Prüfung der Finnen auf Lebensfähigkeit." - Zeitschr. f. Fl.-und Milchhyg. 24(15) p. 341.
- FRANKE, E. (1931): "Worauf beruht der Mangelhafte Erfolg in der Bekämpfung der Rinderfinnen." - Zeitschr. f. Fl.-und Milchhyg. 41 pg. 182.

- FRANKE (1934): "Die Abtötung der Rinderfinne durch Gefrieren und die Einrichtung von Behelfsgefrieräumen in öffentlichen Schlachthöfen." - Zeitschr. f. Fl.-und Milchhyg. 44(23) pp. 441-444.
- F RANZANI, O.F. (1933): "Hallazgo de huevos de Taenia saginata en las materias fecales de los portadores." - Semana Medica 40(41) pp. 1132-1133.
- FUNCK, E. (1930): "Der Schlund ein Lieblingssitz der Rinderfinnen." Zeitschr. f. Fl.-u. Milchhyg. 40 pg. 481.
- F UNCK, E. (1932): "Weiteres zum Vorkommen des Cysticercus inermis im Schlunde." - Zeitschr. f. Fl.- u. Milchhyg. 42(23) p. 458.
- FUNCK, E. (1935): "Zum Vorkommen der Rinderfinne in den Muskeln der Lippen, Bache und Nase." - Zeitschr. f. Fl.-u. Milchhyg. 45 p. 261
- GACH (1925): "Die Finnigkeit des Schweinefleisches in historischer Beleuchtung." - Dissertation, Leipzig.
- GARTH (1923): "Die Verstreuung von Bandwürmern." - Zeitschr. f. Fl.- und Milchhyg. 33(20) pp. 179-180.
- GEAR, H.S. and PEDERSEN, H. (1934): "Some Diseases common to Man and Animals in China." - Trans. Ninth Congress Far East Asscn. Trop. Med., Nanking. 1934., 2., pp. 305-322.
- GEOFFROY (1906): "Rapport sur le fonctionnement de l'abattoir de Tananarive." - Soc. des Scien. vet. de Lyon. 1906 p. 56.
- GLAGÉ (1896): "Versuche über die Lebensfähigkeit der Finnen." - Zeitschr. f. Fl.-und Milchhyg. 6(9) p. 231.
- GLIETENBERG (1930): "Dreiwöchige Kühlung und Lebensfähigkeit des Cysticercus inermis." - Zeitschr. f. Fl.- und Milchhyg. 40(23) pp. 504-506.
- GLIETENBERG (1931): "Dreiwöchige Kühlung und Lebensfähigkeit des Cysticercus inermis." - Zeitschr. f. Fl.- und Milchhyg. 41(13) pp. 292.
- GOMES (1919): "Cysticercus in the Eyeball." (Translated Title.) - Ann. Paulistas d'Med. e Cir., San Paola, Brazil. Review in Journ. Amer. Med. Asscn. 1919 (1) p. 1945.
- GRADO, G. (1935): "Cisticercosi musculare disseminata." - Riv. San. Sicil. 23 pp. 742-757.
- G UILLAIN, G., BERTRAND, I and THUREL, R. (1933); "Etude anatomique et clinique d'une meningite basilaire et spinale a Cysticercus racemosus." Rev. Neurologique 1933 II (1) pp. 114-125.
- G UILLEBEAU (1917): "Die Häufigkeit der Finne der Taenia saginata in der Schweiz und die Bekämpfung derselben durch Fleischschau." - Schweiz. Arch. für. Tier 59.

HAAS, M. (1928): "Cysticercose généralisée d'origine intrauterine chez un veau de trois semaines." - Bulletin de l'acad. vet. de France. 1928 (1) p. 224.

HALL, M.C. (1920): "An estimate of the number of cysts in a case of pork measles." - Journ Amer. Vet. Med. Asscn. 1920.

HALL, M.C. (1927) : "The Parasitic Problems of the Live Stock Industry in the United States and in Central America." - Journ. Amer. Vet. Med. Asscn. 70 N.S. 23(6) pp. 935-947.

HAMMER (1922): "Ueber die Verbreitung der Finne im Tierkörper." - Zeitschr. f. Fl-und Milchhyg. 32.

HEILMANN, P. (1932): "Beitrag zur Pathologie der Hirncysticercosis."- Virchow(s Archiv. für Path. Anat. und Physiol. 287 pp. 176-182.

HELLER (1874): "Handbuch der Speciellen Pathologie und Therapeut." Vol. 3.

HERTWIG (1885): "Die Städtische Fleischbeschau in Berlin." - Archiv. f. Wissensch. und Prakt. Thierheilkunde. 1885 p. 424.

HERTWIG (1891): "Beitrag zur Frage der Entwicklung der Rinderfinne."- Zeitschr. f. Fl.-u.Milchhyg. 1(7) p. 108.

HILTON, G. (1932): "The Meat and Canned Foods Act. Regulations made governing the Inspection of Meat." - Publicn. Dept. of Agric. Ottawa, Canada . 109 pp.

HILTON, G. (1935): "Report of the Veterinary Director-General for the Year ending March 31, 1935." - Publicn. Dept. of Agric., Canada.

HIRSCHBERG (1892): "Über die Finnenkrankheiten des menschlichen Auges." - Berlin. Klin. Wochens. 29 p. 325.

HOCK, R. (1925): "Das Abtöten der Rinderfinne durch kalte Luft und gekühlte Z^{al}zsole." - Zeitschr. f. Infektionkrank. d. Haustiere. 28(1) pp. 4 7-58.

HOCK, R. (1934): "Ueber die Beurteilung abgestorbener Finnen." - Tierärztl. Rundschau. 4 0(2) p. 26.

HOEFNAGEL, K. (1923): "Cysticercus inermis neben Meningentuberkulose im Gehirn beim Rinde." - Zeitschr. f. Fl.- u. Milchhyg. 33(10) p.96.

HOEFNAGEL, K. (1924): "Ueber das Vorkommen von Cysticercus inermis bei Rindern und Kalbern am Schlachthof zu Utrecht während der Jahre 1910 -23." - Zeitschr. f. Fl.-u.Milchhyg. 34 p. 139.

HOEFNAGEL, K. (1932): "Is herkeuring van het vleesch, afkomstig van rund of kalf, voorwaardelijk goedgekeurd, omdat in het vleesch een levend exemplaar van Cysticercus inermis is aangetroffen, steeds practisch mogelijk?" - Tijdschr. v. Diergeneesk. 56 p.1362.

- HOLMES, F. (1934): "Notes on a Case of Cysticercosis." - Journ. of R.A.M.C. 62 pp. 296-298.
- HOLTZ, A.J. (1929): "Cysticercosis bij vette kalveren." - Tijdschr. v. Diergeneesk. 56 pp. 901-903.
- HOWELL, C.A.H. (1936): "A case of Cysticercosis." - St. Barts. Hosp. Journ. 43 pp. 110-111.
- HUTYRA, F. and MAREK, J. (1916): "Special Pathology and Therapeutics of the Diseases of the Domestic Animals." - Vol. 2. Eng. 2nd. Edn. London: Bailliere, Tindall and Cox - 1108 pp.
- IRVINE-S MITH, J. (1911): "Report of the Director of the Abattoirs and Livestock Market, Johannesburg. 1910-11." 24 pp.
- IRVINE-SMITH, J. (1932): "Twenty-second Report of the Director of Abattoirs, Livestock Markets, Veterinary Services, Ice and Cold Storage Departments, Johannesburg" - 1931-32. 26 pp.
- IRVINE-SMITH, J. (1935): "Twenty-fifth idem". 1934-35. 34 pp.
- IWANIZKY, S. (1933): Review of Russian Article in Zeitschr. f. Fl.- und Milchhyg. 43 p. 188.
- JUNACK, M. (1926): "Hat die Zahl der Rinderfinnen abgenommen?" - Berl. Tierärztl. Wochens. 1926.
- JUNACK, M. (1928): "Die Fleischhygiene in ihren Beziehungen zur öffentlichen Gesundheitspflege." - Deutsch. Tierärztl. Wochens. March 1928.
- JUNACK, M. (1931): "Neue Wege zur Rinderfinnen.- Bekämpfung." - Deutsch. Schlachthofzeit. 1931 (4) p. 59.
- KALLERT, E. (1923): "Das Einfrieren von Fleisch in kalter Salzlösung." Zeitschr. f. Fl.- u. Milchhyg. 33(14,15,16) pp. 125, 138, 143.
- KALLERT (1931): "Het afsterven der Runderfinnen bij het bevroren van het vleesch." - (Transl. title of Review in Tijdschr. v. Diergen. 59 p. 742.) - Zeitschr. f. Fl.-u. Milchhyg. 41(15) 319-320.
- KAREWSKI, F. (1887): "Ueber solitäre Cysticerken in der Haut und in den Muskeln des Menschen." - Berl. Klin. Woch. 24 p. 571.
- KATO, K. (1932): "On two cases of Cysticercus cellulosae in Man." - Journ. of Orient. Med. 17(3) p. 28.
- KAWANISHI, K. (1932): "Experimental studies of the morphological changes of the blood and clinical symptoms in infections with Taenia solium in Man." (Translated title of Japanese Article.) - Taiwan Igakkai Zasshi 31(9) pp. 93-94.

- KELLER, H. (1934): "Versuche und Erfahrungen mit dem abgekürzten Gefrierverfahren zur Tauglichmachung finniger Rinder." - Zeitschr. f. Fleisch-und Milchhyg. 45 pp. 65-68.
- KELLER, H. (1934): "Ueber eine Modification des Iwanizkyschen Verfahrens zur Prüfung der Übertragungsfähigkeit gesundheitsschädlicher Finnen am Menschen." - Zeitschr. f. Fl.-und Milchhyg. 45(7) pp. 126-129.
- KELLER, H. (1935): "Dürfen Kopf, Herz, Zwerchfell und Schlund schwachfinniger Rinder abgekocht dem Metzger zur Würstfabrikation als vollwertig freigegeben werden?" - Zeitschr. f. Fl.-und Milchhyg. 45(8) 146-147.
- KELLER, H. (1935): "Ueber die Messung der Innentemperatur finniger Fleischviertel bei dem neuen Gefrierverfahren." - Zeitschr. f. Fl.-und Milchhyg. 45(17) pp. 321-322.
- KELLER, H. (1936): "Untersuchungen über die Lebensfähigkeit und Invasionstüchtigkeit der Rinderfinne bei -1° bis -1.5°C ." - Zeitschr. f. Fl.-und Milchhyg. 46(10) pp. 189-191.
- KERN (1930) : "Zur Rinderfinnenfrage." - Zeitschr. f. Fl.- und Milchhyg. 40(22) p. 482.
- KERSTENS, C.J.A. (1931): "Cysticercose." - Tijdschrift voor Diergeneesk. 58 pp. 697-698.
- KILLISCH (1923): "Experimentelle Untersuchungen über die Abtötung der Schweinefinnen durch Gefrieren." - Dissertation, Berlin.- Review Zeitschr. f. Fl.- und Milchhyg. 33 pp. 82-84 & 92-93.
- KOURI, P. and BASNUEVO, J.G. (1933): "Diagnostico de la Teniasis." Vida Nueva 32(5) pp. 201-213.
- KREMSER, K. (1934): "Ueber ausgedehnte Finnenaussaat im menschlichen Körper. (Verkalkte Zystizerken)." Röntgenpraxis 6 pp. 300-304.
- KRESS, G.H. (1924): "Cysticercus of the Vitreous." Amer. Journ. of Ophthalmol. 1924 p. 185.
- KRUEGER (1934): "Finne beim Rinde und Bandwurmbefall beim Menschen." Zeitschr. f. Fl.- und Milchhyg. 44(21) pp. 401-403.
- KRUEGER (1935): "Weiteres ueber die Finnenfrage." - Zeitschr. für Fleisch- und Milchhyg. 45(23) pp. 441-443.
- KRUPSKI, A. (1917): "~~WWWWW~~ Kritische Bemerkungen zur Frage des Vorkommens der Rinderfinne." - Zeitschr. f. Fl.- und Milchhyg. 28 p. 305.
- KÜCHENMEISTER (1861): "Parasiten." - Second Edition.
- KUKULJEVIC, J. (1906): "Cysticercus cellulosa und seine Auffindung am lebenden Schweine." - Berl. Tierärztl. Wochenschr. 1906 pp. 626-630.

- le BLANC et MÉGNIN (1873): "Cysticercus cellulosaе chez le Chien."-
Bull. Soc. cent. de Med. vet. 1873 p. 26.
- le COULTRE, A.P. (1928): "Cysticerci in het Vleesch van Rund en Varken."-
Dissertation, Utrecht. 246 pp.
- LEEB, F. und BERNGRÜBER, R. (1932): "Der Stand der Rinderfinne in Bayern." - Mun. Tierärztl. Wochens. 83(5) pp.49-54.
- LEIGHTON, G. (1924): "Pocket Handbook of Meat Inspection. - A Guide to the Public Health (Meat) Regulations (Scotland) 1924." -
Edinburgh and London: Wm. Hodge & Co. Ltd., 126 pp.
- LEIGHTON, G. (1927): "The Principles and Practice of Meat Inspection."-
Edinburgh and London: Wm. Hodge & Co. Ltd., 463 pp.
- LESBRE (1882): "Cysticercose cérébrale du Chien." - Journ. de Méd. vét. et de Zootech. Lyon, 1882 p. 57.
- LEUCKART, R. (1886): "The Parasites of Man." - Eng. Edn. by W.E.Hoyle.-
Edinburgh: Young J. Pentland, 771 pp.
- LIEBSCHER (1910): "Aus dem Jahresbericht ueber die Schlachthof- und Lebensmittelkontrolle in Dux." - Zeitschrift f. Fl.- und Milchhyg 21 p. 369.
- LIESCH, E. and PATRASSI, G. (1934): "Aspetti clinici ed anatomo-patologici della cisticercosi cerebrale." - Rev. di Clin. Med. 35 pp. 189-239.
- LIÈVRE, H. (1933): "Cysticercose cardiaque bovine." - Rev. Veterin. et Journ. de Med. Vet. et de Zootech. 85 pp. 49-54.
- LINDEMANN, S.J.L. and LYBURN, R.St.J. (1935): "Two cases of epilepsy due to cysticercosis, with other suggestive cases." - Journ. of R.A.M.C. 65 pp. 116-123.
- LIPPOLD (1875): "Cysticercose cerebrale chez le porc avec symptômes d'encephalite". - French Review of Article from Bericht u.d. Veterinarwesen in K. Sachsen 1875.
- MacARTHUR, W.P. (1933): "Cysticercosis as a Cause of Epilepsy in Man."-
Trans. Royal Soc. of Trop. Med. and Hygiene. 26(6) pp. 525-528.
- Mac ARTHUR, W.P. (1934): Le cysticercose comme cause de l'épilepsie chez l'homme." - Arch. Med. Belges 87(7) p. 101.
- Mac ARTHUR, W.P. (1934): "Cysticercosis as seen in the British Army, with special reference to the Production of Epilepsy." - Trans. Roy. Soc. of Trop. Med. and Hygiene. 27(4) pp. 343-363.
- MAC CALLUM, W.G. (1928) : "Textbook of Pathology". - 4th Edn. -
Philadelphia: W.B.Saunders & Co.

- Mc.CRAE, T. (1931): "Osler's Principles and Practice of Medicine." - 11th Edn. New York: D. Appleton & Co.
- MAHLENDORFF (1929): "Finnige Rinder und ihr Gewichts onlust nach 21 tägiger Kuhlung." - Zeitschr. f. Fl.- und Milchhyg. 39 p. 8.
- MAHLENDORFF (1930): "Untersuchungstechnik und Häufigkeit der Rinderfinnenfunde." - Zeitschr. f. Fl.- und Milchhyg. 40(18) p. 388.
- MALKANI, P.G. (1933): "A Rapid Method of Evaginating the Scolices of Parasitic Cysts." - Ind. Vet. Journ. 10(2) pp. 122-124.
- MANEGOLD (1931): "Ueber Cysticerkose, mit besonderer Berücksichtigung der beim Schwein und Schaf vorkommenden Finnen." - Schlachthofwesen und Lebensmittelüberwachung, No. 22-24. - Beilage Deutsch. Tier. Wochens. 1931.
- MAPLESTONE, P.A. (1924): "A Survey of the Parasites found in Natives of Sierra Leone." - Ann. of Trop. Med. & Parasitol. 18 p. 183.
- MARSH, E.B. (1934): "An interesting Case of Cysticercosis." - Journ. of R.A.M.C. 62 pp. 294-296.
- MARTINAGLIA, G. (1936): "Some Considerations regarding the Health of Wild Animals in Captivity." - S.A. Assocn. Adv. Science-paper read Johannesburg, Oct. 1936. (In Press).
- MAY (1931): "Die Entkeimung der Kuhlhausluft durch das neue Katadynverfahren und die möglicherweise vorteilhafte Anwendung beim längern Kühlen finniger Rinder." - Deutsch. Schlachthof-Zeit. 32 p. 20.
- MESSNER (1930): "Die Rinderfinnenfrage." - Zeitschr. f. Fl.-und Milchhyg. 40(22) p. 480.
- MESSNER, H. (1931): "Over het Cysticercosis Vraagstuk." - (Dutch Title of Review of Article in Tijdschr. voor Diergeneesk. 59 p. 743. Deut. Schlacht.-Zeit. 1931 p. 297.
- MEYER, W.C.P. (1933): "Cysticercus cellulosa bij den hond." - Nederl.-Ind. Bladen v. Diergeneesk. 45 pp. 135-136.
- MICHAIL, D. (1935): "La cysticerose oculaire in Roumanie." - Ann. d'ocul. 172 pp. 385-402.
- MILLER, H.M. and MASSEY, E. (1932): "Persistence of Acquired Immunity to Cysticercus fasciolaris after Removal of the Worms." - Journ. Prevent. Med. 6 p. 31.
- MILLS, R.G. (1923): "Notes on the Occurrence of Taenia saginata in North China." - Quart. Journ. of Parasitol. 9 pp. 214-220.
- MILLS, R.G. (1924): "Notes on the Occurrence of Taenia solium in North China." - Chin. Med. Journ. 38 p. 465.

- MOHLER, J.R. (1933) "Report of the Chief of the Bureau of Animal Industry, 1933." - Bulletin U.S. Dept. of Agric. Bureau of Animal Industry. p. 43.
- MÖNNIG, H.O. (1928): "Viability of Cysticerci" - Science Bulletin No. 66, Union of S.A. Dept. of Agric. --. 10pp.
- MÖNNIG, H.O. (1931): "A Review of Recent Investigations on the Viability of Beef Measles". - Journ. of S.A. Vet. Med. Asscn. 2(2) p. 144.
- MÖNNIG, H.O. (1934): "Veterinary Helminthology and Entomology." - London: Bailliere, Tindall and Cox. 402 p.
- MÖNNIG, H.O. (1936): "Human Tapeworms and Measles in Cattle and Pigs." - Dept. of Agric. Pamphlet, in co-operation with Dept. of Public Health. (In Press.)
- MÖNNIG, H.O. (1936); "Internal Parasites in Relation to Meat Supplies." - Contribution to International Hygiene Conference, Johannesburg, 1936.
- MOORE, W. (1916): "Rate of Growth of the Beef Tapeworm in Human Beings." - Journ. of Parasitol. 2 p. 98.
- MORALES-MENOUD, E. (1936); "Un caso de Taenia solium en el Uruguay." - Arch. Urug. de Med. & Cir. y. especialid. 1936.
- MÜLLER, B. (1932); "Zur Finnenuntersuchungstechnik." - Zeitschr. für Fleisch- und Milchhygiene. 42(23) pp. 4 57-458.
- MÜLLER, K. (1927): "Die Bekämpfung der Rinderfinnen." - Tierärztl. Rundschau 33 p. 43.
- MÜLLER, M. (1923): "Zum Nachweis der Lebensfähigkeit der Finnen in Gallekochsalzlosungen nach Franke." - Zeitschr. f. Fl.- und Milchhyg. 33(17) p. 153.
- MÜLLER, M. (1931): "Zur Rinderfinnenfrage." - Tierärztl. Rundschau 33 p. 43.
- NAKANISHI, S. (1926): "Statistical Observations of Cysticercus inermis in Native Korean Calves." Journ. of Japanese Soc. of Vet. Sc. 5.
- NATHAN, M. and THORNTON, E. (1933): "The Public Health, Housing and Slums Acts of the Union of South Africa." - Johannesburg: Central News Agency, Ltd., 384 pp.
- NAUCK (1931): "Hersencysticercosis bij den Mensch." - Tijdschr. voor Diergeneeskunde 58 p. 951.
- NEUBERT (1861); "Cysticercose cellulosaee chez le porc avec vertigo et cécité." - Ann. de Med. Vet 1861 p. 541.
- NEUMANN, L.G. (1892): "Treatise on the Parasites and Parasitic Diseases of Domestic Animals." Transl. by Fleming. Bailliere Tindall & Cox

- NIELSEN, F.W. (1934): "Om oksetintens Forekomst i Danmark i Tiaaret 1923-32." - Maanedsskrift for Dyrlaeger 46 pp. 399-408.
- PALAIS, M. (1933): "Les anomalies des Cestodes." - Ann. d.l. Faculté d. Sc. d. Marseille. 6 pp. 109-163.
- PARDINA, J.M. (1932): "Observacion de huevos de Taenia saginata in las materias fecales." - Semana Médica 39(21) pp. 1616-1617.
- PAVIA, J.L. and DURANDO, S.A. (1933): "Cisticerco sub-retinano." - Rev. Asscn. Med. Argentina 47 pp. 3586-3590.
- PENFOLD, W.J., PENFOLD, H.B. and PHILLIPS, M. (1936): "A Survey of the Incidence of Taenia saginata infestation in the Population of the State of Victoria, from January 1934 to July 1935." - Med. Journ. of Australia. 1(9) pp. 283-285.
- PENFOLD, W.J., PENFOLD, H.B. and PHILLIPS, Mary (1936): "Acquired Immunity in the Ox to Cysticercus bovis." - Med. Journ. of Aust. 1(13) pp. 418-423.
- PERRONCITO, E. (1872): "Della panicatura degli animali." - Ann. Roy. Acad. Agric. Torino. 15.
- PERRONCITO, E. (1876): "Sulla tenacita di vita del Cisticerco della cellulosa" - Ann. Roy. Acad. Agric. Torino. 30.
- PERRONCITO, E. (1877): "Versuche über die Entwicklung des Blasenwurms der Taenia mediocanellata (Küchenmeister) im Fleische der Kälber." Zeitschr. f. Vet. Wissens. 5. p. 309.
- PIETRE, M. (1922): "Hygiene alimentaire - inspection des viandes et des aliments d'origine carnee". - Thesis Paris 1922.
- PIRIE, J. H. H. and RAY, R. (1920): "A case of Cysticercus cellulosae" - Med. Journ. of S.A. 15(9) p. 213.
- PLANK, EHRENBAUM und REUTER (1916): "Die Konservierung von Fischer durch das Gefrierverfahren." - Abhandl. Z. Volksernahrung. No. 5.
- PLATSCHKE (1931): "Zu dem Artikel 'Neue Vorschläge für das Verfahren mit dem Fleische schwachfirmiger Rinder', nach Ministerialrat von Ostertag." - Zeitschr. f. Fl.- und Milchhyg. 41 p. 183.
- POISSON, H. (1926): "Note sur la Ladrerie." - Ext. du Bulletin d. l. Soc. des Sciences Med. de Madagascar. - Nouvelle Serie 1 pp. 44-51.
- POISSON, H. (1929): "Veterinary Legislation in Madagascar." - Pan-African Agric. and Vet. Conference, Pretoria 1929. - Vet. Sect. Paper No. 22. pp. 193-197.

- POISSON, H. (1930): "Note sur la cysticerose du Chien a Madagascar". - Ext. du Bull. de Path. Exotique 1930 p. 877.
- POISSON, H. (1930): "Infestation ladrique massive chez le porc". - Ext. Bull. d.l. Soc. de Madagascar, 1930 p. 880.
- POISSON, H. (1934): "Note sur une localisation curieuse du Cysticercus bovis". - Bull. d.l. Soc. de Path. Exotique 27(10) pp. 956-957.
- POISSON, H. et RANDRIAMBELOMA (1928): "Note sur la Cysticerose bovine a Madagascar". - Ext. du Bull. de Path. Exotique 1928 p. 272-274.
- PORTER, A. (1918): "A Survey of the Intestinal Entozoa both Protozoal and Helminthic, observed among Natives in Johannesburg". - Publn. of S.A. Inst. for Med. Res. No. 11.
- PORTER, A. (1923): "On the effects of Cold on the vitality of certain Cysticerci and Echinococci in Meat kept under Commercial Condition of Freezing in Johannesburg." - Publn. of S.A. Inst. for Med. Res. No. 16-49 pp.
- PRELLER (1927): "Aus der Schlachthofpraxis. - 5. - General Finneninfektion, - Zeitschr. f. Fl. - u. Milchhyg. 37 p. 325."
- PRETTNER (1896): "Cysticercus cellulosa und Echinococcus nach Haufigkeit und Vorm seines Befundes im Prager Schlachthause". - Zeitschr. f. Fl. - und Milchhyg. 1896 pp. 27-28.
- PRETTNER (1899): "Zur vergleichenden Statistik des Cysticercus cellulosa im Auge des Menschen und der Tiere". - Zietschr. f. Fl. und Milchhyg. 4 p. 73.
- PRICE, E.W. (1925): "The Occurrence and Distribution of Cysticercus cellulosa in Texas Swine". - Journ. of Parasitol. 12 p. 81.
- PRIEST, R. (1926): "A Case of Extensive Somatic Dissemination of Cysticercus cellulosa in Man". - Brit. Med. Journ. 1926 Vol. 2 p. 471.
- PRILLWITZ (1930): "Zur untersuchung auf gesundheitsschädliche Finnen beim Rinde". - Zeitschr. f. Fl. und Milchhyg. 40(9) p. 185.
- PROFÉ (1934): "Zur Verbreitung und Bekämpfung der Taenia saginata". - Zeitschr. f. Fl. u. Milchhyg. 45(4) pp. 62-65.
- PURVES -STEWART, J. (1931): "The Diagnosis of Nervous Diseases". - London: E. Arnold & Co.
- PYTEL, A.Y. (1935): "Sobre una forma rara de la appendicitis por vermes". - Rev. de Cir. de Barcelona 9 pp. 35-41.
- RANSOM, B.H. (1911): "Measles in Cattle". - Annual Report of the Bureau of Animal Industry, United States Dept. of Agric. 1910-11.

- RANSOM, B.H. (1913): Journ. of Agric. Research Vol. 1 p. 15.
- RANSOM, B.H. (191⁴): "The Destruction of the Vitality of Cysticercus bovis by Freezing". - Journ. of Parasitol 1(1) pp. 5-9.
- RAO, M.A.N. (1933): "Note on Taenia solium, Linnaeus 1758, in the Madras Presidency". - Indian Journ. of Vet. Science and Animal Husbandry 5(1) pp. 28-29.
- REHRS (1842): "Cysticerose cérébrale chez le porc avec convulsions epileptiformes, grincements de dents, ptialisme, etc.". - Journ. Vet. et Agric. de Belgique 1842 p. 568.
- REISSMANN (1897): "Ein Beitrag zur Frage der Finnentötung durch Kälte". - Zeitschr. f. Fl. - u. Milchhyg. 7 p. 132.
- REITSMA, K. (1931): "Hoe staat het met de Cysticercosis (inermis) in Nederland?" - Tijdschr. v. Diergeneesk. 58 pp. 1026-1046.
- REPIQUET et SALVATORI (1906): "Crises epileptiformes provoquées par la présence de cysticerques dans le cerveau du chien". - Rec. de Med. Vet. 82 p. 789.
- RIVOLTA, S. (1865): "Cysticercus cellulosa (Chez un chien mort après attaque epileptiforme: nombreux cysticerques dans les muscles, cœur, poumon, intestin, cerveau.)" - Translated French title of Review of Article of Il. Med. Veter. 1865 p. 433.
- ROBERTSON, W. (1920): "Meat and Food Inspection". pp. 136-138.
- ROTH, E.J.H. (1926): "Man as the Intermediate Host of the Taenia solium". - Brit. Med. Journ. 1926 Vol. 2 pp. 470-471.
- SABOTTA (1880): "Paralysie de la langue chez un porc ladre". - (Translated title of French Review) Der Thierarzt. 1880.
- SACHS (1931): "Nachweis der Lebensfähigkeit der Rinderfinne". - Deut. Schlachthof-Zeitung 31 p. 88.
- SANDIG (1924): "Intrauterine Invasion eines Kalbes mit Cysticercus inermis". - Tierärztl. Rundschau 30.
- SCHAAF, H. (1905): "Zur Kenntnis der Kopfanlage der Cysticerken, in besondere des Cysticercus Taenia solii". - Zool. Jahresb. Anat. No. 22 pp. 435-476.
- SCHEERER, K. (1935): "Versuche ueber die Abtötung der Rinderfinne durch eine Temperatur von -2°C ". - Dissertation, Giessen, 24 pp.
- SCHLEGEL, M. (1918): "Mitteilungen aus dem tierhygienischen Institut der Universität Freiburg i Br. im Jahre 1914". - Zeitschr. f. Fl. - u. Milchhyg. 29 p. 305.

- SCHMEY, M. und BUGGE, G. (1931): "Zur Entwicklungsfähigkeit der Finnen."
Berl. Tierärztl. Wochens. 47(13) pp. 193-199.
- SCHMEY, M., und BUGGE, G. (1931): "De Levensvatbaarheid der Runderfinnen!"
Transl. Dutch Title of Review in Tijdschr. v. Diergeneesk. 56
p. 743. - Berl. Tier. Woch. 1931 p. 501.
- SCHMEY, M. und BUGGE, G. (1931): "Over Infectieproeven bij den Mensch
met RUNDERFINNEN." - Translated Dutch Title of Review in Tijdschr.
v. Diergeneesk. 56 p. 744. - Tierärztl. Rundschau 1931. p. 719.
- SCHMID, W. (1930): "Trichinen und Finnenfunde im Schlachthof in Wiener-
Neustadt im Jahre 1929." - Zeitschr. f. Fl.-und Milchhyg. 40(16)
p. 355.
- SCHOON, J.G. (1933): "Ervaringen bij het Onderzoek op Cysticercus iner-
mis." - Tijdschr. voor Diergeneesk. 60(1) pp. 17-26.
- SCHWARTZ, B. (1925): "Internal Metazoon Parasites collected from Rumin-
ants in the Phillipine Islands." - Phillip. Journ. of Sc. 26 p.525.
- SCHWARTZ, B. and TUBANGUI, M.A. (1922): "Uncommon Intestinal Parasites
of Man in the Phillipine Islands." - Phillip. Journ. of Sc. 20 pp.
611-618.
- SCHWEINITZ and WIENER (1919): "Cysticercus of the Vitreous." - Journ.
Amer. Med. Asscn. 1919, Oct. 18., p. 1187.
- SHAHAN, H. (1932): "Migrating Tapeworm in the Trachea." - Journ. Egypt.
Med. Asscn. 15(5) p. 299.
- SIEDAMGROTSKY (1872): "Cysticercose cérébrale chez le Chien." - French
Review of Article in Ber. über d. Veterinärwesen in Sachsen 1872;
p. 56.
- SPARAPANI (1915): "Das finnige Schweinefleisch und die Präzipitations
Reaktion." - Clin. Vet. 33.
- STENGEL (1932): "Zur Bekämpfung der Rinderfinne." - Zeitschr. f.Fl.- u.
Milchhyg. 42(13) pp. 258-259.
- STOCKMAN, S. (1909): "A Practical Guide to Meat Inspection. (Walley)."-
5th Edn. - Edinburgh and London: Wm. Green & Sons. 282 pp.
- STRACHAN, A.S. (1926): "Cysticercus cellulosa^e of the Brain." - Med. Journ
of S.A. 22 p. 13.
- STREIGNART (1933): "Un cas de Ladrerie révéle par les Rayons-X." -
Ann. de Parasit. Hum. et Comp. 10(1) pp. 17-19.
- SUFFRAN (1909): "Une forme rare de la Ladrerie (sous-contanée) chez le
Chien." - Rec. de Med. Vet. 1909 p. 529.

- TENHAEFF (1907): "Mededeelingen van de Gemeente Slachtplaats te Utrecht" - Publikatie, Utrecht., 1907.
- TEPPAZ, L. (1923): "La ladrerie du Boeuf a l'abattoir de Dakar." - Rec. de Med. Vet. 1923.
- TILLING, H.W. (1935): "Seventh Annual Report of the Medical Officer of Health, Nairobi Municipality, Kenya Colony." - 51 pp $\frac{1}{2}$
- TRASBOT et RAILLIET (1887): "Cysticercose du Chien." - Rec. de Med. Vet. 1887 p. 384.
- TRAWINSKI, A. (1937): "Das Fleischproblem in Polen im Jahre 1935." - Zeitschr. f. Fleisch- und Milchhyg. 47(15) pp. 298-299.
- TURNER, E.L., BERBERIAN, D.A. and DENNIS, E.W. (1933): "Successful Artificial Immunization of Dogs against Taenia echinococcus." - Proc. Soc. Exper. Biol. and Med. 30 p. 618.
- UNGER, J. (1915 -35). "Jahresbericht des Schlacht-und Viehhofes von Basel-Stadt" - pro 1915 to 1935 (inclusive.)
- VALADE (1927): "La Cysticercose bovine en Syrie." - Rec. de Med. Vet. 1927.
- van BENEDEN (1854): "Developpement des Cestodes." - Comptes Rendus des Seances 41. acad. des Sciences 1 p. 692.
- van der Slooten, J.C. (1892): "Cysticerken in de Hersenen van een Hond." - Tijdschr. v. Veeartsenijkunde en Veeteelt. 1892 p. 216.
- van der Slooten, J.P. (1932): "Keuring van Runderen met Cysticercus inermis." - Tijdschr. v. Diergeneesk. 56 p. 1420.
- van der Slooten, J.P. (1936): "De Beoordeeling van Runderen met Cysticercose, in verband met de levensvatbaarheid van den Parasiet." - Tijdschr. v. Diergeneesk. 63(19) pp. 1102-1103.
- van OIJEN, C.F. (1929): "Over de Keuring van Slachtdieren lijdende aan Cysticercosis." - Tijdschr. v. Diergeneesk. 56 pp. 504-513, en 576-587.
- van SANTEN, R. (1928): "Een merkwaardig geval van Cysticercosis bij het Rund." - Tijdschr. v. Diergeneesk. 55 pp. 919-924.
- VEENSTRA, R.H. (1921): "De Bestrijding van de Lindworm bij den Mensch." - Tijdschr. v. Diergeneesk. 48 pp. 617-628.
- VILJOEN, N.F. (1935): "Notes on two cases of Cysticercosis." - Journ. of S.A.Vet. Med. Assn. 6(3) p. 191.
- VIRCHOW (1877): "Entozoen." - Char. Ann. Berl. 1877. p. 803.
- VOGEL (1870): "Cysticercus cellulosa in the dog." - Eng. Transl. Title in Zweiter Jahresb. d. Kgl. Thierärztl.-Schule Hann. 1870- 69.

- VOLOVATZ, E. (1902): "Ladriere ou Cysticerose chez l'homme." Thesis, Paris 1902.
- von GRAEFE (1863): "Cysticercusblasen im Auge." - Deutsch. Klinik. 13, p. 130.
- von GRAEFE (1886): "Bemerkungen über Cysticercus." - Arch. f. Ophthal. 12(2) p. 174.
- von LEHOCZKY, T. (1933): "Zystizerkose unter dem klinischen Bilde eines Gehirntumors." - Deutsch. Zeitschr. f. Nervenhe. 132 pp. 193-211.
- von OSTERTAG, R. (1890): "Ueber das Absterben des Cysticerken." - Centralb. f. Bact. u. Parasit., Jena. 1890 p. 527.
- von OSTERTAG, R. (1897): "Untersuchungen über das Absterben der Rinderfinnen im ausgeschlachteten und in Kuhlräumen aufbewährten Fleische." - Zeitschr. f. Fl.- und Milchhyg. 7(7) p. 127.
- von OSTERTAG, R. (1913): "Handbook of Meat Inspection." - Eng. Transl. of 4th Edition by E.V. Wilcox. - London: Bailliere, Tindall & Cox, 866 pp.
- von OSTERTAG, R. (1916): "Verschiedenis aus Deutsch-Ostafrika. - 2. - Die gesundheitschädlichen Finnen des Rindes und Schweines." - Zeitschr. f. Fl.- u. Milchhyg. 26 pp. 146-147.
- von OSTERTAG, R. (1930): "Neue Vorschläge für das Verfahren mit dem Fleische schwachfinniger Rinder." - Zeitschr. f. Fl.-u. Milchhyg. 40(18) p. 384.
- von OSTERTAG, R. (1931): "Zur Frage der Brauchbarmachung finnigen Rindfleischs durch 21 tägige Aufbewahrung in Kuhlräumen." - Zeitschr. f. Fl.- und Milchhyg. 41(11) p. 229.
- von OSTERTAG, R. (1934): "Text-book of Meat Inspection." - English Edtn. by T. Dunlop Young. - London: Bailliere, Tindall & Cox. 744 pp.
- von SIEBOLD (1856): "Ueber den Generationwechsel des Cestoden." - Zeits. f. Wiss. Zool. 2 p. 98.
- von SIEBOLD (1855): "Memoire sur les vers rubannés et vesiculaires." - Ann. des Sc. Nat. 4 p. 48.
- VORWAHL (1923): "Warum wurde den Juden der Genuss von Schweinefleisch und Blut verboten?" - Deutsch. Med. Wochenschr. 1923 p. 390.
- VOSGIEN, Y. (1911): "Le Cysticercus cellulosae chez l'homme et chez les animaux." - Thesis, Paris 1911, 273 pp.
- WAGEMANN, H. (1935): "Bisherige Erfahrungen mit dem Abgekürzten Gefrierverfahren zur Tauchlichmachung finnigen Rindfleischs." - Berl. Tierärztl. Wochens. 51(29) pp. 458-459.

- WAGNER, H. (1922): "Beitrag zur Frage des Nachweises der Lebensfähigkeit von Finnen in Galle-Kochsalzlösungen nach Franke." - Dissertation, Munich 1922. - Review Deutsch. Schlachthofzeit. 1923 (5).
- WALKER, A.E. (1936): "Cysticercus cellulosae in the Monkey.- A Case Report." - Journ. Comp. Path. & Therap. 49(2) pp. 141-145.
- WATKINS-PITCHEFORD, W. (1923): "The Suppression of Bladderworm and Tape-worm Disease." - Med. Journ. of S.A. 18 pp. 207-212.
- WERNERY, H. (1931): "Beitrag zur Bekämpfung der Rinderfinne." - Deutsch. Tierärztl. Woch. 38 p. 260.
- WOOLDRIDGE, W.R. (1933): "Meat Preservation." - Contribution to 51st Annual Congress of the Nat. Vet. Med. Asscn. of Great Brit. and Ireland. Sept. 1933., 7 pp.
- WU, Kuang. (1936): "Notes on the Occurrence of Taenia infection in China and Adjacent Territories." - (In Press.)
- ENIKOMSHIAN, H.A. and BERBERIAN, D.A. (1934): "The Occurrence and Distribution of Human Helminthiasis in Syria and Lebanon." - Trans. Roy. Soc. Trop. Med. & Hyg. 27(4) pp. 425-435.
- YOSHINO, K. (1933): "Studies on the post-embryonal development of Taenia solium - On the youngest form of Cysticercus cellulosae and on the migratory course of the Onchosphaera of Taenia solium within the intermediate host." - Journ. Med. Asscn. of Formosa 32(11/344) pp. 1569-1586.
- SHINO, K. (1933): "Studies on the post-embryonal development of Taenia solium. - On the development of Cysticercus cellulosae within the definite intermediate host." - Journ. Med. Asscn. of Formosa 32(12/345) pp. 1717-1736.
- YOSHINO, K. (1933): "Experimental Studies on the Formation of the Scolex of Taenia solium." - Journ. Med. Asscn. of Formosa 32(12/345) pp. 1737-1750.
- YOSHINO, K. (1934): "On the Evacuation of Eggs from the detached gravid Proglottides of Taenia solium and on the Structure of the Eggs." - Journ. Med. Asscn. of Formosa. 33(1/346) pp. 47-58.
- YOSHINO, K. (1934): "On the subjective symptoms caused by the Parasitism of Taenia solium and its development in Man." - Taiwan Igakkai Zasshi 33(1) pp. 183-194. Eng. Summary p. 15. of Reprint.
- ZELLER (1929): "Rieselgras und Häufigkeit des Gesundheitschädlichen Finnen beim Rinde." - Zeitschr. f. Fl.- u. Milchhyg. 39 p. 69.

ZEUG (1931): "Het cysticerkose-onderzoek van de kauwspieren in de praktijk der Vleeschkeuring." - Transl. Dutch Title of Review in Tijdschr. v. Diergeneesk. 56 p. 745 - Berl. Tier. Wochens. 1931 p. 739.

ZSCHOKKE (1896): "Zur Frage der Verwertung finnigen Rindfleisches." - Deut. Tier. Woch. 4(29) p. 233.

ZUNKER, M. (1935): "Die Abtötung der Rinderfinnen durch Kühl- und Gefrierverfahren." - Zeitschr. f. Fl.- und Milchhyg. 45(7) pp. 121-126.

ZWIJNENBERG, H.H. (1920): "Een Geval van Cysticercosis Generalis." - Tijdschr. v. Diergeneesk. 47(2) pp. 53-56.

TABLE C.

Freezing Tests with *Cysticercus bovis*.

NUMBER	NO OF DAYS IN FREEZER	TEMP. OF MEAT AFTER 24 HOURS COOLING OF	INITIAL TEMP. OF FREEZING CHAMBER	TEMP. OF FREEZING CHAMBER AFTER 5 HOURS OF F.	TEMP. OF MEAT OF AFTER 24 HOURS	TEMP. OF MEAT OF AFTER 48 HOURS	TEMP. OF MEAT OF AFTER 3 DAYS	TEMP. OF MEAT OF AFTER 4 DAYS	TEMP. OF MEAT OF AFTER 5 DAYS	TEMP. OF MEAT OF AFTER 6 DAYS	TEMP. OF MEAT OF AFTER 7 DAYS	PART OF CARCASS	WEIGHT (LBS)	METHOD USED IN KILLING	NO OF CYSTS SWALLOWED	NO OF CYSTS EVAGINATED	NO OF CYSTS DIGESTED (DEAD)	REMARKS	INDEX
1	1	44	19		1) 29 2) 14							Side of beef	K	4	4	0	1		
												248 lbs							
2	2	41	17		1) 28 2) 15	1) 27 2) 13						Side of beef	K	2	0	2	2		
												262 lbs							
3	2		16		1) 1 2) 17	1) 1 2) 12						Ox Tongue	K	8	0	8	2		
4	1	44	20		1) 23 2) 9							Side of beef	K	10	10	0	1		
												361 lb.							
5	3	44	20		1) 22 2) 9	1) 22 2) 11	1) 20 2) 10					Side	K	14	7	7	3		
												350 lb.							
6	2	41	12		1) 24 2) 11	1) 23 2) 11						Side	K	12	1	11	2		
												254 lb.							
7	1	39	12		1) 23 2) 15							Side	K	8	8	0	1		
												245 lb.							
8	3	41	14		1) 25 2) 16	1) 23 2) 14	1) 23 2) 11					Side	K	12	9	3	3		
												250 lb.							
9	3	42	14		1) 28 2) 18	1) 24 2) 12	1) 23 2) 11					Side	K	10	2	8	3		
												248 lb.							
10	4	43	19	14	1) 28 2) 10	1) 22 2) 12	1) 23 2) 19	1) 14 2) 14				Side	M	10	4	6	4		
												300 lb.							
11	5	43	19	14	do	do	do	do	1) 12 2) 11			Side	K	13	1	12	5		
												288 lb.							
12	4	42	21		1) 23 2) 16	1) 19 2) 11	1) 20 2) 15					Hind Qtr	K	10	4	6	4		
												160 lb.							
13	6	41	23	15	1) 21 2) 18	1) 19 2) 17	1) 20 2) 16	1) 19 2) 17	1) 18 2) 15	1) 17 2) 11		Side	K	12	0	12	6		
												289 lb.							
14	7	40	23	15	1) 21 2) 18	1) 20 2) 17	1) 20 2) 16	1) 19 2) 17	1) 16 2) 15	1) 13 2) 11	1) 13 2) 13	Side	K	9	0	9	7		
												290 lb.							
15	5	41	20	18	1) 22 2) 17	1) 21 2) 16	1) 16 2) 14	1) 16 2) 15	1) 16 2) 12			Side	K	11	0	11	5		
												250 lb.							
16	6	40	19	18	1) 22 2) 17	1) 20 2) 15	1) 20 2) 13	1) 19 2) 13	1) 17 2) 12	1) 16 2) 13		Side	K	15	0	15	6		
												316 lb.							
17	7	do	do	do	do	do	do	do	do	do	1) 16 2) 15	Side	K	12	0	12	7		
												312 lb.							
18	4	42	13	15	1) 21 2) 14	1) 22 2) 16	1) 20 2) 14	1) 18 2) 12				Side	K	7	2	5	4		
												281 lb.							
19	5	do	do	do	do	do	do	do	do	do	1) 17 2) 14	Side	K	11	0	11	5		
												289 lb.							
20	5	41	16	16	1) 25 2) 15	1) 24 2) 13	1) 23 2) 13	1) 20 2) 11	1) 18 2) 12			Carcass	K						
												614 lb.		34	0	34	5		
21	1		16	16	1) 1 2) 15							Ox Head	K	10	0	10	1		
												Of above							
22	6	42	17	18	1) 23 2) 14	1) 22 2) 15	1) 21 2) 13	1) 20 2) 13	1) 21 2) 14	1) 19 2) 13		Carcass	K						
												572 lb		30	0	30	3		
23	6	41	15	16	1) 25 2) 16	1) 23 2) 14	1) 23 2) 12	1) 19 2) 13	1) 18 2) 15	1) 18 2) 13		do.	K						
												713 lb		30	0	30	6		
24	6	39	12	14	1) 21 2) 14	1) 20 2) 15	1) 19 2) 13	1) 18 2) 12	1) 18 2) 12	1) 18 2) 13		do.	K						
												548 lb		25	0	25	6		
25	6	44	13	13	1) 22 2) 13	1) 21 2) 14	1) 19 2) 13	1) 19 2) 12	1) 19 2) 11	1) 18 2) 12		do.	K						
												631 lb.		35	0	35	6		
26	6	43	19	19	1) 24 2) 12	1) 22 2) 13	1) 20 2) 14	1) 18 2) 15	1) 18 2) 12	1) 17 2) 13		do.	K						
												651		30	0	30	6		
27	6	42	18	17	1) 21 2) 9	1) 20 2) 13	1) 18 2) 13	1) 17 2) 17	1) 18 2) 14	1) 18 2) 14		Carcass	K						
												538 lb.		32	0	32	6		
28	6	41	18	16	1) 20 2) 13	1) 21 2) 12	1) 20 2) 13	1) 19 2) 13	1) 19 2) 15	1) 19 2) 14		do	K						
												686 lb.		30	0	30	6		
29	6	42	13	13	1) 21 2) 14	1) 20 2) 14	1) 20 2) 13	1) 21 2) 11	1) 19 2) 9			do	K						
												949 lb.		40	0	40	6		
30	6	38	11	12	1) 21 2) 16	1) 20 2) 15	1) 20 2) 16	1) 20 2) 15	1) 19 2) 14	1) 19 2) 15		do	K						
												548 lb.		35	0	35	6		
31	6	44	16	16	1) 22 2) 14	1) 21 2) 13	1) 20 2) 14	1) 21 2) 16	1) 20 2) 14	1) 19 2) 11		do	K						
												438 lb.		30	0	30	6		