

# **OORSPRONG EN MANIFESTASIE VAN DIE SUID-AFRIKAANSE HARTBEES- OF DAKHUIS: ‘N KULTUURHISTORIESE STUDIE**

deur

**JOHANNES JACOBUS RAATH**

Voorgelê ter vervulling van die vereistes vir die graad

MAGISTER ARTIUM (KULTUURGESKIEDENIS)

in die

**Fakulteit Geesteswetenskappe  
Universiteit van Pretoria  
Pretoria  
Junie 2001**

Leier : Prof. O.J.O. Ferreira  
Medeleier : Prof. S.W. le Roux



## VOORWOORD

Graag maak ek van die geleentheid gebruik om my opregte dank teenoor die volgende persone en instansies uit te spreek:

- my studieleier, prof. O.J.O. Ferreira vir sy toegewyde leiding, steun, aanmoediging en geduld
- my medestudieleier prof. S.W. le Roux vir sy belangstelling, raad en leiding
- dr. J.C. Pretorius vir haar belangstelling, hulp en aanmoediging. Sy het my aandag op uiters belangrike bronne wat nie aan my bekend was nie, gevestig
- dr. J. Walton wat bereid was om sy kennis en ervaring met my te deel
- mnr. F. Dreyer, fotograaf van die Nasionale Kultuurhistoriese Museum vir fotokopiëring van pikturale bronne
- mev. S. Naudé vir haar hulp met die taalversorging
- die informante vir hulle bereidwillige en uiters belangrike bydrae
- die personeel van museums, argiefbewaarplekke en biblioteke wat hulp verleen het
- die Universiteit van Pretoria vir die toekenning van die Nederlandse Studiefonds
- en my vrou Linda sonder wie se ondersteuning, hulp en aanmoediging ek die studie nie sou kon voltooi het nie

J.J. Raath

Pretoria

Junie 2001



## INHOUD

<b>VOORWOORD</b>	<b>i</b>
<b>LYS VAN ILLUSTRASIES</b>	<b>vi</b>
<b>GLOSSARIUM</b>	<b>xii</b>
<b>LYS VAN AFKORTINGS</b>	<b>xxii</b>
<b>I INLEIDING</b>	<b>1</b>
A. Motivering vir die keuse van die onderwerp	1
B. Probleemstelling en werkshipotese	1
C. Omvang van die studie	2
D. Literatuuroorsig van die hartbees- of dakhuis	2
E. Navorsingsmetodiek	3
F. Die aard van volksargitektuur	3
G. Historiese agtergrond	6
1. Die blanke koloniste se koms na die Kaap	6
2. Die vryburgers	7
3. Die vee- en Trekboere	7
4. Die Groot Trek	7
5. Akkulturasie	8
H. Die hartbees- of dakhuis in die volksargitektuur	9
Note	10
<b>II DIE BEGRIP HARTBEESHUIS</b>	<b>13</b>
A. Ontleding van die begrip hartbeeshuis in die kultuurgeskiedskrywing	13
B. Verwysings na die aard van die hartbeeshuis in tydgenootlike getuienis	19
1. Bootvormige dakhuise as hartbeeshuise	19
2. Wigvormige dakhuise as hartbeeshuise	22
3. Ontwikkelde wigvormige dakhuise as hartbeeshuise	22
4. Tydelike muurhuise as hartbeeshuise	24
C. Besluit	25
Note	28



<b>III OORSPRONG VAN DIE TERM HARTBEESHUIS</b>	32
A. 'n Kritiese ontleding van die bestaande teorieë	32
1. Hartbeesjagtershut	32
2. Hardbieshuis (harde-biesie-huis)	32
3. Die hartbeesboksoort	36
4. 'Haru'(b)-bies-hut	37
5. <i>Hirtenhaus</i> (herdershuis)	38
6. Vorm van die hartbeesboksoort	39
B. Besluit	40
Note	43
<b>IV OORSPRONG VAN DIE SUID-AFRIKAANSE HARTBEESHUIS</b>	46
A. 'n Kritiese ontleding van die bestaande teorieë	46
1. Prototipes van die bootvormige hartbeeshuis	46
(a) Khoikhoi-matjieshutte	46
(b) San- en Khoikhoi-skerms	54
(c) Wes-Europese <i>sparrendak</i> en <i>krukgebint</i>	57
(d) Noordwes-Europese (Nederlandse) tradisie	59
2. Prototipes van die wigvormige kapstylhuis	60
(a) 17de-eeuse Nederland	60
(b) Vroegste Noord-Europese bouvorm	60
(c) Prehistoriese Nederland en Nederduitsland	62
(d) Noordwes-Europese <i>hallehuis</i>	63
B. Die Noordwes-Europese dakhuistradisie	64
1. Verspreiding en ouderdom van die gaffel- en daksuilondersteunde-nokpaalkonstruksie	65
(a) Bootvormige dakhuise	65
(b) Wigvormige dakhuise	67
2. Verspreiding en ouderdom van die vurk- ondersteunde-nokpaalkonstruksie	80
(a) Bootvormige dakhuise	81



(b)	Wigvormige dakhuise	87
3.	Verspreiding en ouderdom van die kapstylraamwerk	105
(a)	Wigvormige dakhuise	105
C.	Besluit	134
	Note	135
<b>V</b>	<b>VORM, MATERIAAL EN KONSTRUKSIE VAN DIE SUID- AFRIKAANSE BOOTVORMIGE HARTBEESHUIS</b>	148
A.	Keuse van 'n terrein	148
B.	Grondplan en grootte van die woning	148
C.	Oprigting	149
1.	Raamwerk	149
2.	Dakbedekking	159
3.	Pleisterwerk	162
(a)	Vorbereiding van die pleistermateriaal	163
(b)	Die pleisterproses	163
4.	Deure	164
5.	Vensters	167
6.	Die klei- of grondvloer	168
(a)	Vorbereiding van die grond	168
(b)	Insit van die vloer	169
(c)	Afwerking en instandhouding	169
7.	Muurafwerking	171
8.	Meubilering	172
D.	Die kookhuis	174
E.	Besluit	176
	Note	177
<b>VI</b>	<b>VORM, MATERIAAL EN KONSTRUKSIE VAN DIE SUID- AFRIKAANSE WIGVORMIGE HARTBEESHUIS</b>	196
A.	Die kapstylhuis	196
1.	Saaldak	196
2.	Skilddak	208



3.	Skilddak met geronde ente	208
4.	Die ontwikkelde kapstylhuis	214
	(a) Saaldak	214
	(b) Skilddak	229
B.	Die vurkondersteunde-nokpaalkonstruksie	233
	1. Saaldak	233
	2. Skilddak met geronde ente	236
	3. Die ontwikkelde dakhuis	239
	(a) Saaldak	239
	(b) Skilddak	245
C.	Die gaffelsuilondersteunde-nokpaalkonstruksie	245
	1. Saaldak	245
	2. Die ontwikkelde dakhuis	247
D.	Besluit	250
	Note	252
	<b>SLOTBESKOUING</b>	263
	<b>MOONTLIKHEDE VIR VERDERE NAVORSING</b>	267
	<b>BRONNELYS</b>	269
	<b>SAMEVATTING</b>	288
	<b>SUMMARY</b>	289



## ILLUSTRASIES

1.	Raamwerktipes van Suid-Afrikaanse wigvormige dakhuise	15
2.	'n Driebeukige <i>hallehuis</i>	17
3.	'n Bootvormige hartbeeshuis	20
4.	'n "Halwe" dakhuis met 'n gaffelsuilondersteunde-nok-paalkonstruksie, Kaap	23
5.	Raamwerktipes van Suid-Afrikaanse hartbees- of dakhuise	26
6.	Die hartbeesboksoort	34
7.	Raamwerk van 'n Khoikhoi matjieshut	50
8.	'n San matjieshut	51
9.	Raamwerk van 'n bootvormige hartbeeshuis, Schoemansdal Museum, Noord-Transvaal	53
10.	San skerms	56
11.	Raamwerktipes van Europese dakhuise	66
12.	'n Prehistoriese bootvormige dakhuis, Terra Amata, Frankryk	68
13.	'n Bootvormige dakhuis met 'n gaffelsuilondersteunde-nokpaalkonstruksie, Vlaandere	69
14.	'n Assiriese bootvormige dakhuis	70
15.	'n Magdaleense <i>Tectiform</i> , Font-de-Gaume, Frankryk	70
16.	Rekonstruksie van 'n Magdaleense dakhuis	71
17.	Voorstelling van 'n Magdaleense dakhuis	72
18.	Dakraamwerk van 'n <i>grubenwohnung</i> Frauenberg, Marburg, Duitsland	74
19.	Grondplanne van Saksiese hutte, Mucking, Engeland	74
20.	Rekonstruksie van 'n <i>hutkom</i> , Kootwijk, Nederland	75
21.	'n Italiaanse skaapherderskamp met dakhuise	75
22.	Kapstylhuise en "halwe" dakhuise, Boedapest, Hongarye	76
23.	'n Ontwikkelde dakhuis met 'n versinkte vloer, Athelney, Somerset, Engeland	77-78
24.	Grondplan van 'n donkiestal, Seville, Spanje	79
25.	'n Bootvormige dakhuis, Dullenried, Federsee, Württemberg, Duitsland	82



26.	'n Keltiese bootvormige boerehuis, Mayen, Eifel, Duitsland	83-84
27.	Bidkapel van Gallerus, naby Dingle, Kerry, Ierland	85
28.	Bootvormige dakhuis, Gotland, Swede	86
29.	'n Bootvormige Anglo-Deense dakhuis, Plumland, Engeland	88
30.	'n Bootvormige dakhuis met 'n vorkondersteunde-nokpaalkonstruksie, Vlaandere	89
31.	'n Bootvormige klipmesselwerkershut, Nederland	90
32.	'n Bootvormige struktuur met 'n vorkondersteunde-nokpaalkonstruksie, naby Audenarde, België	90
33.	'n Bootvormige <i>wagenberg</i> , Maillen-Courrière, Namen, Walonië	91
34.	Huis met 'n vorkondersteunde-nokpaalkonstruksie, Oekraïne	92
35.	<i>Skali</i> , Jämtland, Skandinawië	93
36.	'n Langer dakhuis waar gaffel- of daksuile om die beurt deur vurke afgewissel word, Swede	93
37.	Wigvormige dakhutte met vorkondersteunde-nokpale, Münster, Noordwes-Duitsland	94
38.	'n Wigvormige dakhuis, Engeland	95
39.	'n Wigvormige dakhuis, Scrivelsby, Engeland	97-98
40.	'n Wigvormige dakhut buite 'n Italiaanse stad, vermoedelik Siëna	99
41.	Wigvormige dakhuis met seilbedekte dakvlakke, Nederland	100
42.	Skipbreukelinge besig om 'n tent op te slaan	101
43.	'n Dakhut met 'n versinkte vloer, Koh-Coët, Guénin, Morbihan, Bretagne	102
44.	'n Dakhut met 'n versinkte vloer, Botcol, Guénin, Morbihan, Bretagne	102
45.	'n Dakhut, Bouleguy, Plumelin, Morbihan, Bretagne	103-104
46.	Magdaleense afbeelding van 'n moontlike kapstylhuis	106
47.	'n <i>Sparrenhaus</i> (kapstylhuis) in Sundewitt (Angeln), Duitsland	108
48.	<i>Schapkoven</i> (kapstylhuis), Noord-Duitsland	109
49.	'n Herdershut (kapstylhuis), Nederland	110
50.	'n Kapstylhuis op 'n Nederlandse strand	111





51.	'n Viisserswoning (kapstylhuis), Nederland	112
52.	'n Viisserswoning (kapstylhuis), Nederland	113
53.	'n <i>Plaggenhut</i> in Dalerveen, Drenthe, Nederland	114
54.	'n <i>Plaggenhut</i> in die Nederlands Openluchtmuseum, Arnhem	115
55.	Die <i>plaggenhut</i> van Willem Mulder, Groningen, Nederland	116
56.	'n <i>Plaggenhut</i> in die opelugmuseum De Zeven Marken Schoonoord, Nederland	117
57.	Die binnekant van 'n Noord-Nederlandse <i>plaggenhut</i>	119
58.	'n Kapstylhuis by Bellingwolde, Groningen, Nederland	120
59.	'n <i>Schrankkeet</i> (bok- of kapstylraamwerk) in die Lage Zwaluwe, Nederland	121
60.	'n Ontwikkelde kapstylhuis, Vlaandere	122
61.	'n Ontwikkelde dakhuis met 'n wolwe-voorgewel, Vlaandere	123-124
62.	'n Ontwikkelde dakhuis in die vorm van 'n skilddak, Vlaandere	125
63.	'n <i>Sparrendak</i> op lae vertikale pale, Vlaandere	126
64.	'n Skaapherdershut (kapstylhuis) in die Auvergne, Frankryk	127
65.	Viissershuisse (kapstylhuisse), Denemarke	128
66.	<i>Barracas</i> (kapstylhuisse), Albufera, naby Valencia, Spanje	129
67.	<i>Barracas</i> (kapstylhuisse) met lae symure, naby Valencia, Spanje	129
68.	<i>Barracas</i> (kapstylhuisse) met 'n solder, noorde van Madeira, in die omgewing van Santana	130
69.	'n <i>Barraca</i> (kapstylhuis), noorde van Madeira, in die omgewing van Santana	131
70.	'n Skaapwagtershuis (kapstylhuis), Hongarye	133
71.	'n Bootvormige hartbeeshuis met 'n deur in een van die sluitgewels	150
72.	'n Bootvormige hartbeeshuis met 'n vertikale sluit gewel, Oos-Kaap	151
73.	'n Bootvormige hartbeeshuis met 'n klampdeur	152
74.	'n Bootvormige hartbeeshuis noord van Brits, Transvaal	153
75.	Binnekant van 'n bootvormige hartbeeshuis noord van	



	Brits, Transvaal	154
76.	Binnekant van 'n bootvormige hartbeeshuis noord van Brits, Transvaal	157
77.	'n Eksperimentele rekonstruksie van 'n bootvormige hartbeeshuis in die Schoemansdal Museum, Noord-Transvaal	158
78.	Bootvormige hartbeeshuise, Betanië, Transorangia	160
79.	'n Bootvormige hartbeeshuis teen die hange van die Piketberg, Wes-Kaap	165
80.	'n Kapstylhuis in die vorm van 'n skilddak, Oos-Kaap	166
81.	Binnekant van die tent van 'n Trekboer, Griekwaland	173
82.	'n Kapstylhuis, kookhut en kapstylwaenhuis in die Schoemansdal Museum, Noord-Transvaal	175
83.	Die ligging van die <i>Fort de Goede Hoop</i> met die loods en tente van die koloniste	197
84.	Die loods ( <i>plancke tent</i> ) van Jan van Riebeeck en sy gesin	199
85.	Dakhuise wat ongeag die materiaal, in Nederland as tente bekend gestaan het	200
86.	Kapstylhuise by Groenland, naby Kranskop, Natal	203
87.	'n Kapstylhuis met 'n uitgebreide vuurherd, Vermaaklikheid, distrik Riversdal, Suid-Kaap	206
88.	'n Kapstylwaenhuis, Heidelberg, Suid-Kaap	207
89.	'n Kapstylhuis en 'n kapstylraamwerk, Puntjie, distrik Riversdal, Suid-Kaap	209
90.	Kapstylhuise, Puntjie, distrik Riversdal, Suid-Kaap	210
91.	Die dek van 'n kookhut by Puntjie, distrik Riversdal, Suid-Kaap	213
92.	'n Kapstylhuis en 'n keëlvormige kookhut, Bosberg, Oos-Kaap	215
93.	'n Kapstylhuis met geronde ente, op die plaas De Hoop tussen Ladybrand en Maseru, Oranje-Vrystaat	216
94.	'n Kapstylskuur met geronde ente teen die suidelike hang van die Magaliesberg, Suid-Transvaal	217
95.	'n Kapstylskuur, Blauwbank, Suid-Transvaal	218
96.	'n Dakkap op lae mure, McGregor, Wes-Kaap	220
97.	'n Kapstylskuur en 'n ontwikkelde kapstylhuis, Heidelberg, Suid-Kaap	221



98.	Nedersetting van die eerste Port Natal-setlaars	222
99.	Twee kapstylhuise in die "Middle Creek", Pelgrimsrus, Oos-Transvaal	223
100.	Ruïne van 'n kapstylhuis met lae symure, Goedverwacht, Piketberg, Wes-Kaap	224
101.	Ruïne van 'n kapstylhuis met lae symure, Wittewater, Piketberg, Wes-Kaap	225
102.	'n Ontwikkelde kapstylhuis, Puntjie, distrik Riversdal, Suid-Kaap	226
103.	'n Ontwikkelde kapstylhuis, Vermaaklikheid, distrik Riversdal, Suid-Kaap	226
104.	'n Ontwikkelde kapstylhuis, Duinerug, distrik Heidelberg, Suid-Kaap	228
105.	'n Ontwikkelde kapstylhuis, Botterkloof, naby Stilbaai, Suid-Kaap	230
106.	Ontwikkelde kapstylhuise op die plaas Kafferskloof, Piketberg, Wes-Kaap	231
107.	'n Ontwikkelde dakhuis met 'n skilddak, distrik Ceres, Wes-Kaap	232
108.	'n Ontwikkelde kapstylhuis met 'n skilddak, waarskynlik Noordwes-Kaap	234
109.	'n Skilddakvormige kapstylskuur op vertikale pale, Waterberg, Noord-Transvaal	235
110.	'n Wigvormige dakhuis met 'n vorkondersteunde-nokpaal, Dassen-eiland, Kaap	237
111.	Wigvormige dakhuis met vorkondersteunde-nokpaal, Kamdeboo, Oos-Kaap	238
112.	'n Wigvormige dakhuis by Avontuur, Langkloof, distrik Uniondale, Suid-Kaap	240
113.	'n Plaasstoor met 'n vorkondersteunde-nokpaalkonstruksie, Nolls Halt, Langkloof, distrik Uniondale, Suid-Kaap	241
114.	'n Ontwikkelde dakhuis met 'n vorkondersteunde-nokpaal, Swartland, Wes-Kaap	242
115.	'n Ontwikkelde dakhuis met 'n vorkondersteunde-nokpaal, Krakeelrivier, Langkloof, distrik Uniondale, Suid-Kaap	243
116.	'n Ontwikkelde dakhuis met 'n vorkondersteunde-nokpaal, Tweerivieren, Langkloof, distrik Uniondale, Suid-Kaap	244



117.	'n Wigvormige dakhuis met 'n gaffelsuilondersteunde-nokpaalkonstruksie, Colesberg, Oos-Kaap	246
118.	'n Tent met 'n gaffelsuilondersteunde-nokpaal, moontlik Oos-Kaap	248
119.	'n Tent met 'n gaffelsuilondersteunde-nokpaal, Griekwaland	249
120.	'n Buitegebou, met 'n gaffelsuilondersteunde-nokpaal, Koelfontein, aan die voet van Gydo Pas, bokant Prince Alfred's Hamlet, Wes-Kaap	251



## GLOSSARIUM

**abba-vuurherd:** kyk komyntjie.

**afdak** (ook platdak): hellende dak teen 'n gebou of 'n muur (Eng. *lean-to*).

**balk:** gesaagde langwerpige hout met 'n reghoekige deursnit; in teenstelling met 'n natuurlike geronde paal. Gebruik in konstruksie, horisontaal of teen 'n helling.

**barracas** (Port./Sp.): hut, kaia of stalletjie.

**bintbalk** (ook bindbalk): onderste horisontale balk van 'n dakkap wat die kapbene paarsgewys saambind om die uitwaartse druk teen te werk.

**binstelsel** (Ndl.): twee rye teenoormekaarstaande *scheerstijlen* (d.i. vertikale style) wat bo paarsgewys deur 'n *scheerbalk* (d.i. 'n horisontale balk) verbind word. Dit vorm die dakstoel waarop die kap-sparre of -style rus.

**bobintbalk** (ook bobindbalk): identies soos die hanebalk, maar die term hanebalk is slegs van toepassing op 'n kap waarvan die kapbene nie deur 'n bintbalk verbind word nie. Indien die kap op mure rus en dit moontlik is om die kapvoete met 'n bintbalk te verbind staan die boonste horisontale balkie nie as 'n hanebalk nie, maar as 'n bobintbalk bekend.

**bo-en-onderdeur:** deur wat horisontaal in twee dele verdeel is, en waarvan die onderdeur toegehou kan word terwyl die bodeur oopgehou word om lig en lug in te laat.

**bo-hoofstyl:** vertikale styl wat die hane- of bobintbalk met die nok verbind.

**bootvormige dakhuis:** huis met 'n spitsboogvormige of omgekeerde bootvormige dwarsdeursnit.

**bootvormige hartbeeshuis:** Suid-Afrikaanse tydelike woning met 'n spitsboogvormige of omgekeerde bootvormige dwarsdeursnit.

**buite bakoond:** vrystaande koepel- of tonnelgewelfvormige struktuur, onder meer vir die bak van brood.

**capanna** (It.): hut of skuur.

**cruck** (Eng.): natuurlik gekromde boomstamme wat paarsgewys op die grond ontspring en wat by die nok kruis om 'n V te vorm waarin die nokpaal rus. Oorspronklik 'n bootvormige dakhuis met 'n vurkondersteunde- nokpaalkonstruksie.

**dakbedekking:** buitenste afdekking van 'n dak soos byvoorbeeld gras, dakpanne of -leie.

**dakbeskot:** laag planke tussen die dakgeraamte en die eintlike dakbedekking, wat uit dakpanne, -leie of 'n derglike bedekking kan bestaan. Kyk ook liggende en staande dakbeskot.

**dakhuis:** woning bestaande uit 'n dak direk op die grond.

**dakkap:** raamwerk van hout wat dien om die dakbedekking van 'n gebou te dra.

**dakmuur:** dakvlak by 'n bootvormige hartbeeshuis, wat van die dakvoet (grond) met 'n konvekse kurwe na die nok loop en tegelyk die dak en muur vorm.

**dakschild** (Ndl.): kyk dakskild.

**dakskild:** enige van die skuinsdakvlakke wat onder meer by 'n saalskild- of wolfdak voorkom.

**daksuilondersteunde-nokpaalkonstruksie:** gaffel- en/of binnenshuise suile op die lengte-aslyn van die gebou wat dien as onderskraging van die nokpaal waarop die kapsparre rus.

**dakzuil** (Ndl.): kyk daksuilondersteunde-nokpaalkonstruksie.

**dekkeersbalk:** horisontale balk wat met rieme of tou aan die nokpaal vasgemaak is, of wat met behulp van twee lang penne aan die onderkant in die grasdak vasgedruk is. Dien as 'n sit- of staanplek gedurende die dakdekproses.

**deklat:** latjie wat bo-op die dekmateriaal en parallel met die dwarslat onder die dekmateriaal geplaas word, sodat wanneer die dekmateriaal vasgewerk is, dit tussen die dwarslat en deklat vasgedruk word.

**dekspaan:** reghoekige harde houtplank met 'n handvatsel met kort spykertjies, 'n geriffelde oppervlak of vlak gaatjies, afhangende van die soort dekmateriaal wat gebruik word. Die dekmateriaal word met die dekspaan gelyk opgedryf voordat dit finaal vasgetrek word.

**deurkosyn:** raamwerk, in 'n muur of dakvlak ingebou vir die hang van 'n deur.

**drakap:** twee of meer pare kapbene wat by die nok kruis om 'n V te vorm waarin die nokpaal rus. Kyk vurkondersteunde-nokpaalkonstruksie.

**dwarslat** (ook daklat): enigen van die horisontale latte van 'n dakgeraamte waarop die dakbedekking vasgemaak word.

**entgewel:** sluitgewels aan die kort ente van 'n langhuis.

**fondament:** ondergrondse horisontale gedeelte van 'n bouwerk, waarop die res van die gebou rus.

**fonds de cabanes** (Fr.): woning wat gedeeltelik in die grond ingegrawe is.

**forked upright ridge-tree support** (Eng.): kyk gaffelsuilondersteunde-nokpaalkonstruksie.

**gaffelsuilondersteunde-nokpaalkonstruksie:** twee vertikale gevurkte gewelstyle waarin die nokpaal rus.

**gaffelzuil** (Ndl.): kyk gaffelsuilondersteunde-nokpaalkonstruksie.



**gebint** (Ndl.): kyk *bintstelsel*.

**gevel** (Ndl.): kyk gewel.

**gevelteken** (Ndl.): simboliese teken op die bopunt van 'n gewel.

**gewel:** muur ingesluit in die driehoekige ruimte tussen die twee skuins dakvlakke (wat mekaar sny) van 'n gebou met 'n saal- of wolf-dak.

**gewelvoet:** waar die gewelmuur op die grond of muurgedeelte van die huis rus.

**Grubenhäus** (D.): woning wat gedeeltelik in die grond ingegrawe is.

**Grubenwohnung** (D.): kyk *Grubenhäus*.

**halfhoutse inkepingen** (*halfhouts*) (Ndl.): kyk halfhoutsvoeg.

**halfhoutsvoeg:** by die halfhoutsvoeg word twee balke of pale wat gelas word, tot die helfte van die breedte of diameter uitgesaag, sodat die gelaste gedeelte dieselfde deursnit as een van die balke of pale het.

**half-ondergrondse woning:** woning waarvan die vloer in die grond versink is.

**hallehuis** (Ndl.): plaashuis wat deur middel van twee rye vrystaande vertikale style (*scheerstijlen*) in drie beuke verdeel word en wat deur mens en dier gesamentlik bewoon is. Kyk ook *bintstelsel*.

**hanebalk:** kort horisontale balkie wat die teenoorstaande kapbene, kapsparre, of kapstyle paarsgewys verbind. By die dakhuis is die hanebalk gewoonlik net onder die nok geleë. Kyk ook *bobintbalk*.

**hartbeeshuis:** langhuis vir tydelike bewoning wat omgekeerde bootvormige en wigvormige dakhuisse, ontwikkelde dakhuisse, asook muurhuisse in sy eenvoudigste vorm, waarvan die mure nie hoër as ongeveer deursoogte is nie, insluit.

**havod** (Wallies): 'n hut wat opgeslaan kan word om elders weer heropgerig te word.

**Hirtenhaus** (D.): herdershuis.

**Hirtenhütte** (D.): herdershut.

**hoekkortstyl:** styl wat van die dakvoet na 'n hoekstyl in plaas van die nok loop. Kyk ook *hoekstyl*.

**hoekstyl** (ook *hoekspar*): styl of spar op enige van die vier hoeke van 'n skilddak wat van die grond of muurkop tot by die naaste nokent strek.

**hoofstyl:** vertikale styl wat die bintbalk met die nok verbind.

**houten nagels** (Ndl.): kyk *pen-en-gatverbinding*.

**hut:** primitiewe woning, dikwels 'n hemisferiese, byekorff- of



keëlvormige dak direk op die grond.

**hutkom** (Ndl.): prehistoriese woning met 'n ronde of ovaal grondplan wat gedeeltelik in die grond ingegrawe is.

**jufferbanden** (Ndl.): kyk windlat.

**kap:** kyk dakkap.

**kapbeen:** drakappe wat uit kapbene wat paarsgewys by die nok kruis om 'n V te vorm waarin die nokpaal rus, bestaan. Kyk vurkondersteunde-nokpaalkonstruksie.

**kaplatte** (ook gording): balke of pale wat die drakappe horisontaal verbind en waarop die kapsparre rus.

**kapspar** (ook spanrib): kap- of daksparre rus teen die nokpaal - en kaplatte indien aanwesig - van 'n gaffelsuil- of vurkondersteunde-nokpaalkonstruksie. Dwarslatte word horisontaal op die kap- of dakspare aangebring waarop die dekmateriaal vasgemaak word.

**kapsparkop:** bo-punt van 'n kapspar.

**kapsparvoet:** onderste punt van 'n kapspar.

**kapstijl** (Ndl.): kyk kapstyl.

**kapstyl:** style of sparre waaruit die dakkappe van 'n kapstylhuis saamgestel is, en wat paarsgewys deur 'n hanebalk verbind word.

**kapstylhuis** (ook kapsteilhuis): wigvormige dakhuis direk op die grond, waarvan die dakkappe uit kapstyle bestaan wat in pare deur hanebalke verbind word. Drakappe en 'n nokpaal ontbreek. Dit is dus 'n "enkel" konstruksie waarvan die dwarslatte direk op die kapstyle rus.

**kapstylkop:** bo-punt van 'n kapstyl.

**kapstylvoet:** onderste punt van 'n kapstyl.

**keet** (Ndl.): ligte houtgeboutjie vir tydelike verblyf.

**king post** (Eng.): kyk hoofstyl.

**komwoning** (Ndl.): kyk hutkom.

**komyntjie:** (waarskynlik D. *Kamin*) vuurherd en skoorsteen wat na buite, uit 'n gewelent uitgebou is.

**kortstyl:** styl wat van die grond of muurkop tot by 'n hoekstyl of -spar strek. Kyk ook hoekstyl.

**krukgebint** (ook *cruck*) (Ndl.): natuurlik gekromde boomstamme wat paarsgewys op die grond ontspring en wat by die nok kruis om 'n V te vorm waarin die nokpaal rus. Dus 'n bootvormige dakhuis met 'n vurkondersteunde-nokpaalkonstruksie. C.V. Trefois sluit by dié begrip ook meerbeukige bootvormige dakhuise in waarvan die dakraamwerk uit pale wat oorgebuig word, bestaan.

**langhuis:** een- of meersellige huis waarvan die vertrekke in 'n ry



geplaas is, met konstante diepte, standaard dwarsdeursnit en beperkte dakspan.

**leem** (Ndl.): benaming vir verskillende grondsoorte wat mengsels is van kieselsuuraluminium en sand en soms nog ander stowwe. Dit is 'n mengsel van klei en fyn sand.

**lengte-aslyn:** denkbeeldige lyn wat parallel met die noklyn in die lengte deur die middel van die woning loop.

**liggende dakbeskot:** waar die beskot (plankbedekking) horisontaal loop.

**loods** (Ndl.): ligte geboutjie veral uit hout opgerig wat as 'n skuur, bergplek of *keet* (tydelike woning) dien.

**matjiesgoed:** soort biesie (*Cyperis textilis*) wat gebruik word om matjies mee te vervaardig.

**matjieshuis:** hut met 'n ronde of ovaal grondplan wat uit 'n ligte latraamwerk wat met matjiesgoedmatjies bedek word, bestaan.

**matjieshut:** kyk matjieshuis.

**muurhuis:** huis waarvan die mure deurhoogte of hoër is.

**muurkop:** bokant van 'n muur.

**muurplaat:** swaar horisontale plank of balk, wat plat in 'n buitemuur ingebou of daarop aangebring word, wat die ente van die kapbene, kapsparre, of -style en bintbalke stut, en wat help om die gewig van die dakkonstruksie van 'n gebou eweredig te versprei.

**nok:** hoogste horisontale gedeelte van 'n staandak.

**noknaald** (Ndl.): kyk nokpaal.

**nokpaal:** boonste horisontale paal in die dakraamwerk. Kyk gaffelsuilondersteunde- en vurkondersteunde-nokpaalkonstruksies.

**nokruiter** (ook *nokgording* of *noknaald*) (Ndl.): kyk nokpaal.

**ongelaagde ruklipmuur:** muur wat uit ruwe, gedeeltelik- of onbewerkte klip van verskillende groottes gebou is.

**onopgedrewe dekmetode:** trapsgewyse dekmetode waar die lae dek-materiaal nie met 'n dekspan opgedryf word om 'n gelyk oppervlak te vorm nie.

**ontwikkelde dakhuis:** wigvormige dakhuis op mure laer as deurhoogte.

**ontwikkelde kapstylhuis:** kapstylhuis op mure laer as deurhoogte.

**oordekte gewel:** gewel waar daar nie 'n gewelborswering voorkom nie en die dakbedekking oor die gewel van 'n saal- of wolfdak strek.

**opgedrewe dekmetode:** waar 'n dekspan gebruik word om die lae dek-materiaal gelyk op te dryf voordat die bindmateriaal vasgetrek word.



**paal:** langwerpige, stewige natuurlike ronde en onbewerkte stuk hout.

**paal-en-kleihuis:** huis waarvan die mure uit vertikale pale bestaan en waarvan die ruimtes tussen die pale met sparretjies gevul word, waarna dit met 'n klei- of grondmengsel gepleister word.

**paired-couple framework** (Eng.): kyk kapstylhuis.

**pen-en-gatverbinding:** houtverbinding waar 'n gat met 'n awegaarboor geboor word, en waardeur 'n harde houtpen met 'n deursnit wat effens groter as die gat is, ingeslaan word.

**pit dwelling** (Eng.): kyk half-ondergrondse woning.

**plaggenhut** (Ndl.): kapstylhuis of ontwikkelde kapstylhuis waarvan die dak met dun soorie van heidegrond bedek word. In die geval van 'n ontwikkelde dakhuis is die muurtjie gewoonlik ook van *plaggen*-soorie gebou.

**plankbeskot:** plankbedekking teen 'n muur of op 'n dakgeraamte.

**plankdeur:** deur wat uit drie of meer vertikale planke saamgestel is, en wat aan die agterkant deur twee of drie horisontale planke of klampe (bo- slot- en onderreling) vasgehou word. 'n Geklampte plankdeur kan ook uit 'n bo-en-onderdeur bestaan.

**pondok:** hemisferiese hut van Maleise oorsprong.

**populêre argitektuur:** in teenstelling met voor-industriële volksargitektuur, die argitektuur van 'n volk (kultuureenheid), hoort industriële populêre argitektuur tot 'n nasie (kultuurgroep). Populêre argitektuur is by die middele en behoeftes van die grootste gedeelte van 'n bevolking binne 'n duidelik definieerbare periode aangepas. Dit is nie 'n elite of progressiewe argitektuur nie en maak eerder deel van die gewone en alledaagse uit. Populêr is deur H. Glassie as "mass and normative" omskryf.<sup>1</sup> Populêre argitektuur het sedert ca. 1850 geleidelik die plek van volksargitektuur in Suid-Afrika ingeneem.

**potdekseling** (Ndl.): beskot wat dakpangewys of trapgewys aanbring is en wat in Noord-Holland as *getrapte weeg* bekend staan.

**primary tong-support** (Eng.): kyk vurkondersteunde-nokpaalkonstruksie.

**radiale sparre:** sparre wat aan die kort ente van 'n skilddak by die grond of muurkop ontspring en wat by die naaste nokent bymekaar kom.

**radiale style:** style wat aan die kort ente van 'n skilddak by die grond of muurkop ontspring en wat by die naaste nokent bymekaar kom.

**saaldak:** staandak wat uit twee skuins dakvlakke bestaan.

**Schäferhütte** (D.): skaapherdershut.

**Schapkoven** (D.): skaapstal.

**scheerbalk** (Ndl.): kyk *binstelsel*.



**scheerstijlen** (Ndl.): kyk *binststelsel*.

**schrانkkee**t (Ndl.): dakhuis met 'n bok- of kapstylraamwerk (Ndl. *sparrendak*). Kyk ook kapstylhuis en *Sparrenhaus*.

**skaapboudgewel**: oordekke gewel wat uit 'n segment van 'n sirkel (deursnit van 'n skaapboud) bestaan.

**skerm**: primitiewe struktuur vir slaap- of kookdoeleindes, onder meer in die vorm van 'n halwe hemisfeer.

**skilddak**: staandak van 'n gebou met 'n reghoekige grondplan wat uit vier skuins dakvlakke bestaan, waarvan die nok korter as die lengte van die gebou is. Met die konstruksie van die dakraamwerk word die entgewelkappe weggelaat. Op die vier hoeke word hoekstyle geplaas wat met die nok van die naaste kap verbind is. Die entdakvlakke word verder van radiale- of hoekkortstyle voorsien. Kyk ook vorsdak.

**sluitgewel**: kyk gewel.

**sooimuur**: muur wat uit sooie wat grond en graswortels bevat gebou is.

**spar**: kyk kapspar.

**sparkop**: bo-punt van 'n spar.

**sparrendak** (Ndl.): kyk kapstylhuis.

**Sparrenhaus** (D.): wigvormige dakhuis waarvan die raamwerk soos die Suid-Afrikaanse kapstylhuis en Nederlandse *sparrendak*, hoofsaaklik uit kapsparre of -style en hanebalke saamgestel is.

**sparrenkop** (Ndl.): kyk sparkop.

**spreilaag**: dun laag riete of matjiesgoed wat op die dwarslatte gelê word voordat die dak met gras gedek word. Die spreilaag verhoed dat die grashalms nie na die binnekant hang nie.

**staande dakbeskot**: waar die beskot (plankbedekking) van die dakvoet na die nok loop.

**stompneusgewel**: kyk wolwe-ent.

**styl**: vertikale of diagonale konstruksie wat ondersteun of verbind. Kyk ook kapstyl.

**tectiform** (Eng.): staandakvormige simbole of ontwerpe wat in die Paleolitiese rotskuns aangetref word.

**tent** (Ndl.): tydelike herbenutbare struktuur wat uit ligte materiaal vervaardig is. Sonder nadere omskrywing is dit gewoonlik van linne of seildoek.

**tentbalk** (Ndl.): nokpaal by 'n tent waarvan die raamwerk uit 'n gaffelsuil- of 'n vurkondersteunde-nokpaalkonstruksie bestaan.

**tentpalen** (Ndl.): gaffelsuil by 'n tent waarvan die raamwerk uit 'n gaffelsuilondersteunde-nokpaalkonstruksie bestaan.



**uitgeboude vuurherd:** kyk komyntjie (ook abba-vuurherd).

**upper kingpost** (Eng.): kyk bo-hoofstyl.

**vlegwerkwand** (Ndl.): muur wat uit 'n paal- of balkraamwerk bestaan en waarvan die oop ruimtes meestal uit vertikale style en horisontale latvlegwerk bestaan. Vlegwerk is dikwels met 'n klei- of grondmengsel gepleister.

**voetspaan:** reghoekige plank met 'n handvatsel aan die onderkant wat tydens die dekproses gebruik word om die dakvoet gelyk te klop.

**vorm** (van 'n gebou): grondplan en die uitwendige vorm van 'n gebou.

**vorsdak:** dak waar 'n horisontale nok aanwesig is soos by saal-wolf- en skilddakke.

**vorssuil:** kyk daksuilondersteunde-nokpaalkonstruksie.

**vrystaande gewel:** gewel met 'n borswering - 'n verlenging van die gewelmuur bo die dakbedekking.

**vrkondersteunde-nokpaalkonstruksie:** kapbene wat paarsgewys by die nok kruis om 'n V te vorm waarin die nokpaal rus. Streng gesproke het die benaming slegs betrekking op die drakappe wat in die sluitgewels voorkom.

**vuurherd:** oop vuurmaakplek op die grond in 'n woning, buitekombuis of kookskerm. Ook van toepassing op 'n abba-vuurherd en komyntjie.

**wagenberg** (Ndl.): waenhuis.

**wandplaat** (Ndl.): kyk muurplaat.

**wattle and daub** (Eng.): woning waarvan die dak deur vertikale pale ondersteun word en waarvan die ruimtes tussen die pale met gepleisterde vlegwerk gevul word.

**werwel:** draaibare houtjie aan 'n kosyn om 'n deur of luik te sluit.

**wigvormige dakhuis:** dakhuis met 'n wigvormige deursnit wat uit 'n saal-, wolf-, of skilddak bestaan.

**wigvormige hartbeeshuis:** Suid-Afrikaanse dakhuis met 'n wigvormige deursnit wat uit 'n saal-, wolf-, of skilddak bestaan.

**windlat:** lat in 'n saaldakvormige kapstylhuis wat aan die binnekant diagonaal van die eerste kapstylvoet by die voorgewel oor die kapstyle tot by die laaste kapstylkop by die agtergewel strek. Aan die ander sy van die huis strek die tweede windlat van die kapstylvoet by die agterste gewel diagonaal tot by die kapstylkop van die voorste gewel. Windlatte verstewig die huis teen sterk wind wat teen die vertikale sluitgewels waai.

**wolfdak** (ook wolwedak): saaldak met 'n wolwe-ent. Kyk ook vorsdak.

**wolwe-ent** (ook wolweneus of stompneusgewel): klein driehoekige dakskild bo 'n driehoekige oordekte gewel, waarvan die boonste gedeelte van die gewel ontbreek.



**wolwegewel:** kyk wolwe-ent.

**wolweneus:** kyk wolwe-ent.

**zadeldak** (Ndl.): kyk saaldak.



**Note**

- 1 H. Glassie, *Pattern in the material folk culture of the eastern United States*, p. 5.



### AFKORTINGS

BPM	:	Boland-plaasmuseum, Worcester
KAB	:	Kaapse Argiefbewaarplek, Kaapstad
MA	:	Museum Africa, Johannesburg
NKHM	:	Nasionale Kultuurhistoriese Museum, Pretoria
s.a.	:	<i>sine anno</i> (sonder jaartal)
SAB	:	Suid-Afrikaanse Biblioteek, Kaapstad
s.l.	:	<i>sine loco</i> (sonder plek)
s.p.	:	<i>sine pagina</i> (sonder bladsynommer)
TAB	:	Transvaalse Argiefbewaarplek, Pretoria
TPA	:	TPA Biblioteek en Museumdiens, Pretoria
UCT	:	University of Cape Town
UN	:	University of Natal
UP	:	Universiteit van Pretoria
UW	:	University of the Witwatersrand



## SAMEVATTING

**Titel:** Oorsprong en manifestasie van die Suid-Afrikaanse hartbees- of dakhuis: 'n kultuurhistoriese studie.

**Outeur:** Johannes Jacobus Raath.

**Studieleiers:** Prof. O.J.O. Ferreira en prof. S.W. le Roux.

**Departement:** Geskiedenis en Kultuurgeskiedenis, Universiteit van Pretoria.

**Graad:** M.A. (Kultuurgeskiedenis).

Hierdie verhandeling is 'n studie van hartbees- of dakhuis, wat van 1652 tot in die 20ste eeu in Suid-Afrika voorgekom het. Jan van Riebeeck en sy gesin het aanvanklik (1652) in 'n tydelike dakhuis in Tafelbaai gewoon. Dakhuis is deur die vee- en Trekboere, asook die Voortrekkers na die uithoeke van die land versprei.

Die gevolgtrekking waartoe deur die studie gekom word is, dat die begrip hartbeeshuis dakhuis, ontwikkelde dakhuis en (lang)muurhuis vir tydelike bewoning insluit. Die dakraamwerk van die bootvormige dakhuis het uit 'n vurkondersteunde-nokpaalkonstruksie bestaan. Drie dakraamtipes het by die wigvormige dakhuis voorgekom, naamlik die gaffelsuilondersteunde-nokpaalkonstruksie, vurkondersteunde-nokpaalkonstruksie en die kapstylraamwerk.

Geen bewyse ter ondersteuning van die bestaande teorieë oor die oorsprong van die term hartbeeshuis kon gevind word nie. Tydgenootlike getuie is het tot die gevolgtrekking gelei dat die oorsprong van die term hartbeeshuis met die vorm van die inheemse boksoort, die hartbees verband hou.

Die Suid-Afrikaanse dakhuis toon direkte ooreenkomste met die millennia-oue Wes-Europese dakhuistradisie, waarvan die vorm en konstruksie ten spyte van geografiese verskille min of geensins verander het nie. Die lande van oorsprong en die prototipes word aangewys, waarna die Suid-Afrikaanse eweknie ten opsigte van die vorm, materiaal en konstruksie - met in begrip van streekverskille - beskryf word. In die slotbeskouing word die betekenis van die dakhuis as Westerse woning, asook die bewaring daarvan kortliks in oënskou geneem.

### Vryetaal sleutel terme

Dak - dakhuis - dakkap - dakkonstruksie - etimologie - hartbeeshuis - hut - kapstylhuis - kultuurgeskiedenis - matjieshuis - pioniershuis - prehistorie - stoflike kultuur - Suid-Afrika - tradisie - volksboukuns - volksargitektuur - volkskultuur - Wes-Europa.



## SUMMARY

**Title:** Origin and manifestation of the South African *hartbeeshuis* or roof dwelling: a cultural historical study.

**Author:** Johannes Jacobus Raath.

**Supervisors:** Prof. O.J.O. Ferreira and Prof. S.W. le Roux.

**Department:** History and Cultural History, University of Pretoria.

**Degree:** M.A. (Cultural History).

The study focuses on the history of the South African *hartbeeshuis* or roof dwelling dating from 1652 well into the 20th century. For the first few months in Table Bay, Jan van Riebeeck and his family had to reside in a temporary roof dwelling. Roof dwellings were distributed through South Africa by the migrating stock-and cattle-farmers and eventually by the Voortrekkers.

The conclusion of the study is that the concept *hartbeeshuis* refers to roof dwellings, developed roof dwellings and the temporary long walled house. The roof structure of the boat-shaped roof house consisted of a primary tong-support. The framework of the wedge-shaped roof dwelling takes one of three forms: it may consist of two forked uprights carrying a ridge tree against which the sides lean; it may consist of two pairs of sloping poles which cross at the apex to carry the ridge tree; or it may consist of a series of paired couples.

No evidence could be found to support any of the existing theories regarding the origin of the term *hartbeeshuis*. Contemporary evidence confirms that the term is associated with the shape of the indigenous antelope, the hartbees.

The South African roof dwelling correlate with the oldest building traditions in Western Europe. In South Africa, the basic shape and construction of the roof have only experienced little changes on a regional level. The various prototypes and the countries of origin are highlighted. The South African counterparts are described according to their shape, construction materials and technique. The study concludes with the significance of the roof dwelling as a Western dwelling type and the conservation thereof.

### Natural language keywords

Cultural history - etymology - folk architecture - folk culture - *hartbeeshuis* - hut - *kapstylhuis* - material culture - *matjieshuis* - pioneer dwelling - prehistory - roof - roof construction - roof hut - roof truss - South Africa - tradition - vernacular architecture - Western Europe.